

Протокол № 33
Заседания комитета по контролю
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

31 марта 2015г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Жабин Александр Николаевич - руководитель комитета;
Левченко Алексей Михайлович - член комитета;
Марков Николай Николаевич - член комитета;
Потапов Николай Николаевич – член комитета;
Чупрак Александр Иванович - член комитета;
Штоколов Сергей Александрович - член комитета.

Заседание полномочно (пункт 5.22 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

Приглашенные:

Маркова П.Н. – начальник отдела саморегулирования и сертификации СРО НП «НАКС»;
Тарабрина О.Н. – главный бухгалтер СРО НП «НАКС».

Председатель заседания - Руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Потапова Н.Н.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;
против – нет;
воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций-членов Партнерства в форме заседания Комитета в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2015 год.

2. Проведение в форме рассмотрения на заседании Комитета результатов внеплановой проверки соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве членом Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Омский аттестационный центр» (г. Омск).

3. Проведение в форме заседания Комитета внеплановой проверки соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве членом Партнерства Автономная некоммерческая организация Национальный центр «ЦНИИТМАШ - сварка и контроль» (г. Москва).

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н.

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2015 год, предложено рассмотреть результаты проверок соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве в период с 01.01.2015г. по 26.03.2015г. следующих организаций - членов СРО НП «НАКС»:

- ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона", г. Воронеж - направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства

(отчет о техническом аудите от 19.01.2015г.);

- ООО "Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки" - направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 05.02.2015г.);

- АНОО Научно производственный центр сертификации персонала "Энергия" - направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 13.02.2015г.);

- ООО "Головной аттестационный центр - Средне-Сибирского региона" - направления деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 18.03.2015г.);

- ООО "Нижегородский Центр Сварки и Контроля" - направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 18.02.2015г.).

Маркова П.Н. подтвердила соответствию требованиям пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС» в ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона", ООО "Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки", АНОО Научно производственный центр сертификации персонала "Энергия", ООО "Головной аттестационный центр - Средне-Сибирского региона", ООО "Нижегородский Центр Сварки и Контроля".

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствию всех указанных организаций требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

Внесено предложение: Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона", ООО "Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки", АНОО Научно производственный центр сертификации персонала "Энергия", ООО "Головной аттестационный центр - Средне-Сибирского региона", ООО "Нижегородский Центр Сварки и Контроля" несоответствий требованиям Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) **Установить**, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона", ООО "Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки", АНОО Научно производственный центр сертификации персонала "Энергия", ООО "Головной аттестационный центр - Средне-Сибирского региона", ООО "Нижегородский Центр Сварки и Контроля" несоответствий требованиям Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И., который ознакомил присутствующих с результатами внеплановой проверки ООО «Омский аттестационный центр» (г. Омск), оформленными в соответствии с Положением о Комитете по контролю СРО НП «НАКС» в виде Заключения комиссии по контролю, сформированной в составе: Чупрак А.И. – председатель комиссии, Лучина Т.Л., Пономаренко А.С. - члены комиссии.

В результате осуществления мероприятий по контролю выявлены следующие несоответствия:

В архивном комплекте документов специалиста сварочного производства Воробьева Николая Николаевича, удостоверение ЗСР-1АЦ-П-04141 (заявленная область аттестации – II уровень, НГДО (пп.1, 2, 3, 4, 5), СК (пп. 1-3), ОХНВП (пп.1-4, 15, 16)): отсутствуют оригинал заявки на аттестацию, практические задания по группам ТУ ОПО – ОХНВП, СК.

В архивном комплекте документов специалиста сварочного производства Панарина Павла Сергеевича, продление № 1 срока действия удостоверения ЗСР-1АЦ-П-03666 (заявленная к продлению область аттестации – II уровень, КО (пп.1-5), СК (пп. 1,3), ОХНВП (пп. 1-16)): отсутствуют документы о прохождении проверки знаний правил промышленной безопасности по группам ТУ ОПО – ОХНВП, КО.

В архивном комплекте документов специалиста сварочного производства Невмержицкого Сергея Викторовича, продление № 1 срока действия удостоверения ЗСР-1АЦ-П-03664 (заявленная к продлению область аттестации – II уровень, ГО (пп.1-7), НГДО (пп. 1-5, 8-13), СК (пп. 1-3)): протокол продления оформлен (18.06.2014 г.) после окончания срока действия аттестационного удостоверения (02.06.2014 г.); отсутствуют документы о прохождении проверки знаний правил промышленной безопасности по группам ТУ ОПО – НГДО, ГО.

В архивном комплекте документов специалиста сварочного производства Белебиной Ольги Николаевны, продление № 1 срока действия удостоверения ЗСР-1АЦ-П-03552 (заявленная к продлению область аттестации – III уровень, ГО (пп.1-7), КО (пп. 1-5)): протокол продления оформлен (31.10.2013 г.) после окончания срока действия аттестационного удостоверения (28.10.2013 г.); отсутствуют документы о прохождении проверки знаний правил промышленной безопасности по группам ТУ ОПО – ГО.

В архивном комплекте документов специалиста сварочного производства Ковалева Александра Ивановича, продление № 2 срока действия удостоверения ЗСР-1АЦ- П-03510: протокол продления оформлен (01.11.2013 г.) после окончания срока действия аттестационного удостоверения (27.10.2013 г.).

В архивном комплекте документов сварщика Шевчука Владимира Алексеевича, продление № 1 срока действия удостоверения ЗСР-1АЦ-И-05815: протокол продления оформлен (03.06.2014 г.) после окончания срока действия аттестационного удостоверения (31.05.2014 г.); отсутствует справка о качестве выполненных сварочных работ.

В архивном комплекте документов сварщика Луганского Сергея Петровича, продление № 1 срока действия удостоверения ЗСР-1АЦ-И-05814: протокол продления оформлен (03.06.2014 г.) после окончания срока действия аттестационного удостоверения (31.05.2014 г.); отсутствует справка о качестве выполненных сварочных работ.

В архивном комплекте документов сварщика Тарбаева Константина Викторовича, продление № 1 срока действия удостоверения ЗСР-1АЦ-И-05785: отсутствует приложение к Справке о качестве выполненных сварочных работ - Копия свидетельства об аттестации (или аттестат аккредитации) лаборатории, проводившей контроль сварных соединений.

В архивном комплекте документов сварщика Федорова Дениса Николаевича, продление № 1 срока действия удостоверения ЗСР-1АЦ-И-05777: протокол продления оформлен (27.05.2014 г.) после окончания срока действия аттестационного удостоверения (17.05.2014 г.); отсутствует приложение к Справке о качестве выполненных сварочных работ - Копия свидетельства об аттестации (или аттестат аккредитации) лаборатории, проводившей контроль сварных соединений; установленная при продлении область распространения включает в себя группы материалов М02, М03, которые не указаны в справке о качестве выполненных сварочных работ.

В архивном комплекте документов сварщика Алексева Яна Юрьевича, продление № 1 срока действия удостоверения ЗСР-1АЦ-И-05776 (заявленная к продлению область аттестации – I уровень, ОХНВП (пп.1-16), СК (пп. 1,3), КО (пп. 1-5)): протокол продления оформлен (28.05.2014 г.) после окончания срока действия аттестационного удостоверения (17.05.2014 г.); в заявке на продление отсутствует часть данных о заявляемой области распространения аттестации; форма представленной справки о качестве выполненных сварочных работ не соответствует форме, приведенной в «Положении о порядке продления срока действия аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного

производства» отсутствует приложение к Справке о качестве выполненных сварочных работ - Копия свидетельства об аттестации (или аттестат аккредитации) лаборатории, проводившей контроль сварных соединений; продление срока действия удостоверения выполнено в т.ч. и на группы ТУ ОПО – ГО, ПТО, СК, которые не указаны в итоговой справке.

В архивном комплекте документов сварщика Иваненко Дмитрия Александровича, удостоверение ЗСР-1АЦ-I-07725 (заявленная область аттестации – способ сварки НИ, ГО (п.2п), СК (п.4)): в технологических картах сварки КСС отсутствует подпись разработчика; степень автоматизации сварочного оборудования (ССА), указанная в протоколе аттестации, не соответствует степени автоматизации используемого при проведении практического экзамена сварочного оборудования; сварочное оборудование, указанное в документах по контролю качества КСС из трубы $\varnothing 225 \times 20,5$ не соответствует указанному в протоколе аттестации; заключение УЗК оформлено 22.06.2014 г. до проведения сварки КСС (23.06.2014 г.) и не соответствует дате указанной в протоколе аттестации; в протоколе аттестации отсутствуют нормативные документы, регламентирующие нормы оценки качества выполненных КСС по группе ТУ ОПО – СК.

В архивном комплекте документов сварщика Иваненко Дмитрия Александровича, удостоверение ЗСР-1АЦ-I-07726 (заявленная область аттестации – способ сварки ЗН, ГО (п.2п), СК (п.4)): в технологических картах сварки КСС отсутствует подпись разработчика; в протоколе аттестации отсутствуют нормативные документы, регламентирующие нормы оценки качества выполненных КСС по группе ТУ ОПО – СК.

В архивном комплекте документов сварщика Минина Виталия Викторовича, удостоверение ЗСР-1АЦ-I-07479 (заявленная область аттестации – способ сварки МПГ, СК (пп.1-3)): отсутствуют технологические карты сварки КСС, оригиналы документов по контролю качества сварки КСС; в протоколе аттестации указано КСС из трубы $\varnothing 159 \times 13$ мм, в документах по контролю качества КСС и в выписке из журнала учета работ указано КСС из трубы $\varnothing 159 \times 14$ мм; в экзаменационном листе общего экзамена отсутствует подпись члена комиссии Еремина Е.М.; нормативные документы, указанные в документах по контролю качества КСС не соответствуют документам, указанным в заявке на аттестацию и в протоколе аттестации.

В архивном комплекте документов сварщика Ларина Сергея Владимировича, удостоверение ЗСР-1АЦ-I-07759 (заявленная область аттестации – способ сварки РД, НГДО (пп.1-4), ГО (п.1, 2, 7), СК (пп. 1,3)): отсутствует копия трудовой книжки, оригиналы акта ВИК и протокола механических испытаний.

В архивном комплекте документов сварщика Неневолина Евгения Павловича, удостоверение ЗСР-1АЦ-I-07592 (заявленная область аттестации – способ сварки МП, КО (пп. 1, 2, 3, 5), ОХНВП (пп. 1, 4, 16), СК (пп. 1, 3)): в технологических картах сварки КСС и протоколе аттестации не указан состав защитного газа, применяемого при аттестации; в технологических параметрах сварки карт сварки КСС не указаны скорость подачи проволоки и скорость сварки; в протоколе аттестации не указаны испытания КСС на статический изгиб; в документах по контролю качества КСС указаны недействующие нормативные документы (РД 38.13.004-86, СНиП 3.03.01-87, ОСТ 26.07.755-86).

В архивном комплекте документов сварщика Блинова Александра Юрьевича, удостоверение ЗСР-1АЦ-I-07693 (заявленная область аттестации – способ сварки МАДП, ОХНВП (пп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9), КО (пп. 1-4)): в протоколе аттестации и заключении РК указаны КСС из трубы $\varnothing 42 \times 4$ мм, в технологических картах сварки КСС и акте ВИК и заключении УЗК - из трубы $\varnothing 42 \times 2$ мм; в технологических параметрах сварки карт сварки КСС не указаны скорость подачи проволоки и скорость сварки, отсутствуют требования к предварительному подогреву перед сваркой КСС из стали 15Х5М; в документах по контролю качества КСС указаны недействующие нормативные документы (РД 38.13.004-86, ОСТ 26.07.755-86).

Журнал учета работ при аттестации сварщиков не соответствует Приложениям 6, 7 ПБ 03-273-99 (в каждом архивном деле хранится лист из журнала учета работ при аттестации сварщиков по каждой аттестации).

Заявки на проведение аттестации или на продление срока действия аттестационного удостоверения в массовом порядке не имеют дат регистрации.

Членами аттестационных комиссий АЦ по проверенным 16 комплектам аттестационных документов являлись специалисты IV уровня: Чекашова Л.А. (в 16 случаях), Пушкарев В.М. (в 16 случаях), Велитченко П.И. (в 10 случаях), Еремин Е.Н. (в 6 случаях).

(Присутствующие на заседании ознакомлены с решением о назначении комиссии, Заключением комиссии по контролю, комплектами архивных документов).

В результате осуществления мероприятий по контролю выявлены нарушения членом Партнерства ООО «Омский аттестационный центр» требований п. 5.3 Устава Партнерства, п. 4.13 СТО НАКС 62782361-005–2009, раздела 4 СТО НАКС 62782361-011–2009.

Внесено предложение:

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями требований нормативных документов (ПБ 03-273-99, РД 03-495-02), п. 5.3 Устава Партнерства, п. 4.13 Стандарта СТО НАКС 62782361-005 – 2009 Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур, раздела 4 Стандарта СТО НАКС 62782361-011 – 2009 Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства, направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства ООО «Омский аттестационный центр» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями требований нормативных документов (ПБ 03-273-99, РД 03-495-02), п. 5.3 Устава Партнерства, п. 4.13 Стандарта СТО НАКС 62782361-005 – 2009 Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур, раздела 4 Стандарта СТО НАКС 62782361-011 – 2009 Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства, направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства ООО «Омский аттестационный центр» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

3. По третьему вопросу выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: В Комитет по контролю 30.03.2015г. поступило обращение главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабриной О.Н. о неуплате организацией – членом СРО НП «НАКС» членского и целевых взносов в размерах и сроки, утвержденные решением Общего собрания (Протокол №14 от 21.01.2015г.):

– членский взнос в размере 119 100, 00 (сто девятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек, срок оплаты до 10.02.2015г.;

– целевой взнос в размере 55 500, 00 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в фонд проведения в 2015 году 4 этапа сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и его членов в соответствии со стандартом ИСО 9001-2008, срок оплаты до 01.02.2015г.

– целевой взнос в размере 1 363, 86 (одна тысяча триста шестьдесят три) рубля 86 копеек в фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА), срок оплаты до 28.02.2015г.

Предложено провести в форме заседания Комитета внеплановую проверку соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве членом Партнерства Автономная некоммерческая организация Национальный центр «ЦНИИТМАШ - сварка и контроль» (г. Москва).

(Присутствующие на заседании ознакомлены с текстом служебной записки).

Внесено предложение:

Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в организации-члене Партнерства АНО Национальный центр «ЦНИИТМАШ - сварка и контроль» выявлено несоответствие требованиям пп. 2.1.2, 2.1.6, 2.1.9 условий членства в Партнерстве. Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства АНО Национальный центр «ЦНИИТМАШ - сварка и контроль» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;
против – нет,
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в организации-члене Партнерства АНО Национальный центр «ЦНИИТМАШ - сварка и контроль» выявлено несоответствие требованиям пп. 2.1.2, 2.1.6, 2.1.9 условий членства в Партнерстве. Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства АНО Национальный центр «ЦНИИТМАШ - сварка и контроль» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

Председатель заседания
Руководитель комитета



Жабин А.Н.

Секретарь заседания

Потапов Н.Н.