

Протокол № 36
Заседания комитета по контролю
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

23 ноября 2015г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Жабин Александр Николаевич – руководитель комитета;

Левченко Алексей Михайлович – член комитета;

Марков Николай Николаевич – член комитета;

Потапов Николай Николаевич – член комитета;

Чупрак Александр Иванович – член комитета;

Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание полномочно (пункт 5.22 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

Приглашенные:

Маркова П.Н. – начальник отдела саморегулирования и сертификации СРО НП «НАКС»,

Тарабрина О.Н. – главный бухгалтер СРО НП «НАКС»,

Веретенников А.Г. – заместитель директора ООО «Прикаспийский аттестационный центр»,

Федосеева О.А. – генеральный директор ООО «НГС-ЭКСПЕРТ»,

Сачков А.С. – главный инженер ООО «НГС-ЭКСПЕРТ»,

Тимофеева Н.А. – генеральный директор ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж»,

Шефель В.В. – заместитель генерального директора ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж».

Председатель заседания – Руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Маркова Н.Н.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций-членов Партнерства в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2015 год.

2. Проведение внеплановой и плановой проверки соблюдения требований Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства членом Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ», г. Нижний Новгород.

3. Проведение внеплановой проверки соблюдения требований Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства членом Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», г. Москва.

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И.

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2015 год предложено рассмотреть результаты проверок соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве следующих организаций-членов СРО НП «НАКС»:

– ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский – направление деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 19.06.2015г.);

– АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству", г. Тамбов – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 19.06.2015г.);

– ООО "АЦ "НАКС-ЯМАЛ", г. Новый Уренгой – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 23.09.2015г.);

– ООО Аттестационный центр "НАКС-Западная Сибирь", г. Сургут – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 30.09.2015г.);

– ООО Аттестационный центр "Независимая экспертиза качества сварки", г. Сургут – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 30.09.2015г.);

– ООО "НГС-ЭКСПЕРТ", г. Нижний Новгород – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 01.10.2015г.);

– ООО "ПАЦ", г. Астрахань – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 02.10.2015г.);

– ООО "Аттестационный центр "Сварог", г. Улан-Удэ – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 09.10.2015г.);

– ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", г. Санкт-Петербург – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 15.10.2015г.);

– ООО Удмуртский аттестационный центр "Национального Агентства Контроля и Сварки", г. Ижевск – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 23.10.2015г.);

– ООО "Нижеволжский Центр "Сварка", г. Волгоград – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 23.10.2015г.);

– ЗАО Инженерно-производственная фирма "Динамика", г. Тобольск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 29.10.2015г.);

– ООО "МАЦ "Импульс", г. Мончегорск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 07.11.2015г.);

– ООО "Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки", г. Москва – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 12.11.2015г.);

– ООО "ЦТФ-Сибирь", г. Новосибирск – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 12.11.2015г.).

- ООО "Аттестационный центр Калужской области", г. Калуга – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 18.11.2015г.);
- ООО "Средне-Волжский Регион-Второй Головной Аттестационный Центр", г. Саратов – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 20.11.2015г.);
- ООО "Средневолжский сертификационно-диагностический центр "Дельта", г. Тольятти – направления деятельности по аттестации сварочных материалов, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 27.11.2015г.);

Маркова П.Н. подтвердила соответствие требованиям пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС» в АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству", ООО "Аттестационный центр "Сварог", ООО "АЦ "НАКС-ЯМАЛ", ООО "ПАЦ", ООО Аттестационный центр "НАКС-Западная Сибирь", ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", ООО Аттестационный центр "Независимая экспертиза качества сварки", ООО "НГС-ЭКСПЕРТ", ООО Удмуртский аттестационный центр "Национального Агентства Контроля и Сварки", ООО "Нижеволжский Центр "Сварка", ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", ООО "ЦТФ-Сибирь", ООО "МАЦ "Импульс", ЗАО Инженерно-производственная фирма "Динамика", ООО "Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки", ООО "Аттестационный центр Калужской области", ООО "Средне-Волжский Регион-Второй Головной Аттестационный Центр", ООО "Средневолжский сертификационно-диагностический центр "Дельта".

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие всех указанных организаций требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

Присутствующие на заседании члены комитета рассмотрели основные нарушения, содержащиеся в рассматриваемых материалах по ООО «Прикаспийский аттестационный центр», г. Астрахань, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и производственной аттестации сварочных технологий:

✓ Отсутствуют сертификаты на основные и сварочные материалы, применяемые для проведения процедур аттестации сварщиков;

✓ В журнале учета работ при аттестации сварщиков отсутствуют записи о проведении сварки КСС в количестве 108 записей, так же в журнале отсутствуют подписи 134 сварщиков;

✓ В журнале регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности за все время работы аттестационного центра записано 6 сварщиков с датой записи 07.09.2015г.;

✓ В проверенных 14 архивных делах аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства выявлены следующие несоответствия:

- Удостоверения ЮР-11АЦ-I-00125, ЮР-11АЦ-I-00138: неверно указана область распространения (была произведена сварка КСС с толщиной стенки 8 и 10 мм, в протоколах и удостоверениях данный КСС получил распространение с формулировкой «и выше»);

- Удостоверение ЮР-11АЦ-I-00278: оформлено продление при отсутствии записей об отсутствии перерыва в работе более 6 месяцев.

✓ В проверенных 5 архивных делах по производственной аттестации технологий сварки выявлены следующие несоответствия:

1. ООО «ССЗ «Красные баррикады» (Астраханская обл., Икрянинский район, пос. Красные баррикады, ул. Рабочая, д. 1). Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 - № АЦСТ-116-00116 от 06.08.2015г. (Заключение № АЦСТ-116-00111 от 23.07.2015г.):

– область действия аттестации сварщика производившего сварку КСС (Кудряшов С.А. удостоверение ЮР-11АЦ-I-00138) не распространяется на трубы диаметром менее 25 мм и толщиной менее 3 мм;

– отсутствует производственно-технологический документ на сварку труб 168x4,0 мм сталь 20.

2. ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (Астраханская обл., г. Нариманов, ул. Береговая, 3). Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 - № АЦСТ-116-00094 от 15.04.2015г. (Заключение № АЦСТ-116-00113 от 13.04.2015г.):

– материал (пластина толщиной 12 мм сталь 1(М01)), указанный в заключении по радиографическому контролю КСС выданном ЛНК № 44/15 от 06.04.2015г., не совпадает с материалом (пластина толщиной 16 мм сталь 2(М03)-РС Е40), указанным в заключении № АЦСТ-116-00113 от 13.04.2015г.;

– материал (пластина толщиной 12 мм сталь 1(М01)), указанный в протоколе механических испытаний КСС № 21/15 от 07.04.2015г., не совпадает с материалом (пластина толщиной 16 мм сталь 2(М03)-РС Е40), указанным в заключении № АЦСТ-116-00113 от 13.04.2015 г.;

– материал (пластина толщиной 12 мм сталь 1(М01)), указанный в заключении по результатам замера твердости КСС № 4/15 от 08.04.2015 г. не совпадает с материалом (пластина толщиной 16 мм сталь 2(М03)-РС Е40), указанным в заключении № АЦСТ-116-00113 от 13.04.2015г.;

– материал (пластина толщиной 12 мм сталь 1(М01)), указанный в протоколе металлографических исследований КСС № 8/15 от 07.04.2015г., не совпадает с материалом (пластина толщиной 16 мм сталь 2(М03)-РС Е40), указанным в заключении № АЦСТ-116-00113 от 13.04.2015г.;

3. ОАО "Нефтехиммонтаж", (г. Астрахань, ул. Московская, 96, Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 - № АЦСТ-116-00061 от 21.08.2015г. (Заключение № АЦСТ-116-00059 от 08.08.2015г.):

– отсутствует карта сварки КСС на трубу размером 273x10 мм;

– материал (труба размером 219x12 мм), указанный в заключении по радиографическому контролю КСС № 21 А от 04.07.2014г., не совпадает с материалом (труба размером 273x10 мм), указанным в заключении № АЦСТ-116-00059 от 08.08.2014г.;

– материал (труба диаметром 219x12 мм), указанный в заключении по визуально-измерительному контролю КСС № 230 от 26.06.2014г., не совпадает с материалом (труба размером 273x10 мм), указанным в заключении № АЦСТ-116-00059 от 08.08.2014г.;

– материал (труба диаметром 219x12 мм), указанный в протоколе механических испытаний КСС № 30 А от 21.07.2014г., не совпадает с материалом (труба диаметром 273x10 мм), указанным в заключении № АЦСТ-116-00059 от 08.08.2014г.;

– отсутствует производственно-технологическая документация;

4. ООО ОСФ "Стройспецмонтаж" (Астраханская область, Красноярский район, п. Аксарайский, ул. Степная, д. 2). Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 - № АЦСТ-116-00066 от 12.09.2014г. (Заключение № АЦСТ-116-00069 от 01.09.2014г.):

– отсутствует протокол механических испытаний на ударный изгиб № 12 от 25.07.2014г.;

– отсутствует производственно-технологическая документация;

5. ООО Группа Компаний "СтройМонтажИнвест", (г. Москва, ул. Смоленская, д. 7, офис 1). Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 - № АЦСТ-116-00078 от 20.12.2014г. (Заключение № АЦСТ-116-00089 от 17.12.2014г.):

- область действия аттестации сварщиков производивших сварку КСС (Бабченко А.Г. удостоверение СУР-13АЦ-I-17628, Городилов М.А. удостоверение СУР-13АЦ-I-17626, Дмитриев С.Е. удостоверение СУР-13АЦ-I-17627) не распространяется на НГДО (п.3), на которую произведена аттестация технологии сварки;
- отсутствует производственно-технологическая документация.

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесены предложения:

1. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству", ООО "Аттестационный центр "Сварог", ООО "АЦ "НАКС-ЯМАЛ", ООО Аттестационный центр "НАКС-Западная Сибирь", ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", ООО Аттестационный центр "Независимая экспертиза качества сварки", ООО Удмуртский аттестационный центр "Национального Агентства Контроля и Сварки", ООО "Нижеволжский Центр "Сварка", ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", ООО "ЦТФ-Сибирь", ООО "МАЦ "Импульс", ЗАО Инженерно-производственная фирма "Динамика", ООО "Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки", ООО "Аттестационный центр Калужской области", ООО "Средне-Волжский Регион-Второй Головной Аттестационный Центр", ООО "Средневолжский сертификационно-диагностический центр "Дельта" несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

2. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по ООО «Прикаспийский аттестационный центр», г. Астрахань, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и производственной аттестации сварочных технологий допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-011-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства», СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств», и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Прикаспийский аттестационный центр» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитеты НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства и аттестации сварочных технологий для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству", ООО "Аттестационный центр "Сварог", ООО "АЦ "НАКС-ЯМАЛ", ООО Аттестационный центр "НАКС-Западная Сибирь", ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", ООО Аттестационный центр "Независимая экспертиза качества сварки", ООО Удмуртский аттестационный центр

"Национального Агентства Контроля и Сварки", ООО "Нижеволжский Центр "Сварка", ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", ООО "ЦТФ-Сибирь", ООО "МАЦ "Импульс", ЗАО Инженерно-производственная фирма "Динамика", ООО "Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки", ООО "Аттестационный центр Калужской области", ООО "Средне-Волжский Регион-Второй Головной Аттестационный Центр", ООО "Средневолжский сертификационно-диагностический центр "Дельта" несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации **не выявлено.**

2. **Установить**, что Обществом с ограниченной ответственностью «Прикаспийский аттестационный центр», г. Астрахань, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и производственной аттестации сварочных технологий **допущены нарушения** требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-011-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства», СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств», и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Прикаспийский аттестационный центр» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в **комитеты НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства и аттестации сварочных технологий** для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: По факту обращения в Комитет по контролю (Докладная записка эксперта Калаева И.С. от 11.09.2015г.) в соответствии с Положением о Комитете по контролю СРО НП «НАКС» была инициирована процедура внеочередной проверки Общества с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» (г. Нижний Новгород) при осуществлении деятельности по производственной аттестации сварочных технологий и запрошены архивные дела по производственной аттестации технологий сварки ООО «Строй-Ком» (Заключения №АЦСТ-95-00811 и АЦСТ-95-00812 от 31.08.2015г.). Учитывая наличие многочисленных нарушений и несоответствий при осуществлении деятельности по производственной аттестации сварочных технологий, отраженных в отчете о техническом аудите от 01.10.2015г., 05.10.2015 г. была сформирована комиссия по контролю для проведения внеплановой и плановой проверок члена СРО НП «НАКС» ООО «НГС-ЭКСПЕРТ» при осуществлении деятельности по производственной аттестации сварочных технологий в составе: Марков Н.Н. – председатель комиссии, Казаченок С.С., Егоров Р.В. – члены комиссии.

Присутствующие на заседании члены Комитета по контролю ознакомлены с вышеуказанными документами.

Председатель комиссии по контролю Марков Н.Н. ознакомил присутствующих на заседании членов Комитета по контролю с содержанием Заключения о проверке Общества с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки.

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ», г. Нижний Новгород, при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки **допущены нарушения** требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», СТО НАКС 62782361-010-2011 «Оценка соответствия. Порядок взаимодействия НАКС и аттестационных центров (членов СРО НП «НАКС»), СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств», и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия», и **в комитет НТС НАКС по аттестации сварочных технологий** для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ», г. Нижний Новгород, при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки **допущены нарушения** требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», СТО НАКС 62782361-010-2011 «Оценка соответствия. Порядок взаимодействия НАКС и аттестационных центров (членов СРО НП «НАКС»), СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств», и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия», и **в комитет НТС НАКС по аттестации сварочных технологий** для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: По факту обращения в Комитет по контролю члена СРО НП «НАКС» АНО «Вологодский региональный аттестационный центр» (исх. №277 от 06 августа 2015г.), инициирована внеплановая проверка деятельности члена СРО НП «НАКС» ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», г. Москва, при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки. В соответствии с Положением о Комитете по контролю СРО НП «НАКС» в ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», были запрошены следующие архивные дела по выполненным производственным аттестациям технологий сварки:

Наименование предприятий	Номер свидетельства	Номер Заключения	Дата заключения
ООО «КВАДРА СТРОЙ»	АЦСТ-15-00648	АЦСТ-15-00807	30.06.2015
ООО «КВАДРА СТРОЙ»	АЦСТ-15-00649	АЦСТ-15-00808	30.06.2015
ООО «КВАДРА СТРОЙ»	АЦСТ-15-00793	АЦСТ-15-00864	09.06.2015
ООО «КВАДРА СТРОЙ»	АЦСТ-15-00794	АЦСТ-15-00865	09.06.2015
ООО СМУ «Промстрой»	АЦСТ-15-00769	АЦСТ-15-00833	01.12.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00646	АЦСТ-15-00803	19.05.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00647	АЦСТ-15-00804	19.05.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00767	АЦСТ-15-00821	01.12.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00768	АЦСТ-15-00822	01.12.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00779	АЦСТ-15-00859	12.05.2015

В рамках проведения мероприятий по контролю при проведении внеплановой проверки деятельности члена СРО НП «НАКС» ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» по производственной аттестации технологий сварки указанных выше предприятий был направлен запрос в ОАО «Коксохиммонтаж-2» с целью подтверждения работ по неразрушающему контролю и испытаниям контрольных сварных соединений (КСС), лабораторией ОАО «Коксохиммонтаж-2», указанной в документах, представленных ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж».

Материалы по данной проверке были рассмотрены на заседании Комитета по контролю 09 сентября 2015г., однако после заседания ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» представил в Комитет по контролю документы (копии договоров с ОАО «Коксохиммонтаж-2» на выполнение контроля и испытаний).

На основании вышеизложенного принято решение о рассмотрении материалов с учетом произошедших изменений на заседании Комитета по контролю повторно:

Присутствующие на заседании члены Комитета по контролю ознакомлены с представленными для проверки материалами.

В результате осуществления мероприятий по контролю в ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (г. Москва) при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки выявлены следующие несоответствия требованиям Стандартов СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур»:

– Копия Аттестата аккредитации испытательной лаборатории ОАО «Коксохиммонтаж-2» №005897 не содержит приложения с областью аккредитации. В архивных делах, представленных ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», присутствуют протоколы испытаний лаборатории ОАО «Коксохиммонтаж-2» на разрыв, ударный изгиб, угол загиба, твердость, металлографические исследования, определение ферритной фазы и испытания на МКК.

– По сведениям, приведенным в письме, полученным от ОАО «Коксохиммонтаж-2» его испытательная лаборатория не имеет аккредитации на металлографические исследования, определение ферритной фазы и испытания на МКК, лабораторией данной организации вообще не выполнялись работы по неразрушающему контролю и испытаниям контрольных сварных соединений (КСС), выполненных при производственной аттестации организаций ООО «КВАДРА СТРОЙ», ООО СМУ «Промстрой», ООО «ПрофиСтройМонтаж». КСС в лабораторию не поступали. Фамилии и подписи специалистов, подписавших заключения по контролю и акты испытаний, находящиеся в архивных делах, представленных ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», не соответствуют фамилиям и подписям работников лаборатории ОАО «Коксохиммонтаж-2».

Внесено предложение:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», г. Москва, при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки **допущены нарушения** требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (утвержден решением Президиума СРО НП «НАКС» № 37 от 21.01.2015 г.), СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», СТО НАКС 62782361-010-2011 «Оценка соответствия. Порядок взаимодействия НАКС и аттестационных центров (членов СРО НП «НАКС»», СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств», и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия», и **в комитет НТС НАКС по аттестации сварочных технологий** для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», г. Москва, при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки **допущены нарушения** требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (утвержден решением Президиума СРО НП «НАКС» № 37 от 21.01.2015 г.), СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», СТО НАКС 62782361-010-2011 «Оценка соответствия. Порядок взаимодействия НАКС и аттестационных центров (членов СРО НП «НАКС»», СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств», и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия», и **в комитет НТС НАКС по аттестации сварочных технологий** для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

Председатель заседания
Руководитель комитета

Секретарь заседания



Жабин А.Н.

Марков Н.Н.