

Протокол № 61
Заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

04 июля 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Марков Николай Николаевич – руководитель комитета;
Викулов Вадим Александрович – член комитета;
Кузнецов Сергей Владимирович – член комитета;
Ракк Виктор Александрович – член комитета;
Усатый Сергей Геннадьевич – член комитета;
Чупрак Александр Иванович – член комитета;
Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 9.10 ПР НАКС 1.6-2022 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет»).

Приглашенные:

Лучина Татьяна Леонидовна – начальник методического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

Кузнецов Павел Сергеевич – заместитель начальника экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

Пономаренко Алексей Сергеевич – начальник отдела качества и проверки соответствия СРО Ассоциация «НАКС»;

Захарченко Светлана Николаевна – помощник генерального директора СРО Ассоциация «НАКС».

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Марков Н.Н. предложил избрать секретарем заседания Кузнецова С.В.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2022 год:

– ООО «ЦСП Мосты», г. Воронеж (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);

– ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск (аттестация персонала сварочного производства);

– ООО «МАЦ «Импульс», г. Мончегорск (аттестация персонала сварочного производства);

– ООО «НАКС-Ижевск», г. Ижевск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);

- ООО «НИИМонтаж», г. Краснодар (аттестация сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «Сварочные технологии», г. Казань (проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «НАКС-Смоленск», г. Смоленск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «НАКС К», г. Калининград (аттестация персонала сварочного производства, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- АО «НАКС-Омск», г. Омск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «Центр СМТК», г. Саранск (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «НАКС-Пенза», г. Пенза (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «НАКС-Ярославль», г. Ярославль (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ЗАО «ЗУАЦ», г. Пермь (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- АНО «ВРАЦ», г. Вологда (проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «НАКС-Урал», г. Екатеринбург (аттестация сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «ГАЦ ЦР», г. Воронеж (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО АСЦ «ИТС СвП», г. Москва (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «НВЦ «Сварка», г. Волгоград (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки).

2. Проведение плановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «НАКС АРКТИКА», г. Мурманск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки, проведение внеплановых проверок при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

3. Проведение внеплановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «ГАЦ ЦР», г. Воронеж при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

4. Проведение внеплановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «НАКС-Тверь», г. Тверь при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

5. Проведение внеплановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

6. О ходе внеплановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «ПАЦ», г. Пермь при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертных обследований (проверок соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» (далее - НАКС) следующих организаций – членов НАКС:

1.1. ООО «Центр сварочного производства Мосты» (ООО «ЦСП Мосты»), г. Воронеж - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 28.01.2022 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ЦСП Мосты», г. Воронеж** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ЦСП Мосты», г. Воронеж** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.2. ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 02.02.2022г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.3. ООО «Мончегорский аттестационный центр «Импульс» (ООО «МАЦ «Импульс»), г. Мончегорск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 04.02.2022г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «МАЦ «Импульс», г. Мончегорск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;
против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «МАЦ «Импульс», г. Мончегорск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.4. ООО «НАКС-Ижевск», г. Ижевск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 03.02.2022 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Ижевск», г. Ижевск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;
против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Ижевск», г. Ижевск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования,

проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.5. ООО «НИИМонтаж», г. Краснодар - при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 10.02.2022 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НИИМонтаж», г. Краснодар** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6 (Штоколов С.А. не голосовал, так как является директором ООО «НИИМонтаж»);

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НИИМонтаж», г. Краснодар** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.6. ООО «Сварочные технологии», г. Казань - при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 18.02.2022 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «Сварочные технологии», г. Казань** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «Сварочные технологии», г. Казань** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.7. ООО «НАКС-Смоленск», г. Смоленск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 04.03.2022 г. и от 17.06.2022 г.

а) Проверка члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и сварочного оборудования (экспертные заключения от 04.03.2022 г.) проводилась в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год. По результатам проверки выявлены несоответствия, которые были устранены в установленный срок.

б) Решением Дисциплинарного комитета НАКС (протокол № 31 от 09.12.2021 г.) деятельность ООО «НАКС-Смоленск» по проверке готовности организаций к применению технологий сварки была приостановлена на 9 (девять) месяцев. В январе 2022 г. Президиум НАКС частично удовлетворил апелляционную жалобу на решение Дисциплинарного комитета и установил меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления деятельности на 6 (шесть) месяцев.

По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки (экспертное заключение от 17.06.2022 г.) выявлены несоответствия:

- п. 6.2 СТО НАКС 2.9-2020 - в комплектах аттестационных документов по проверке готовности двух организаций (свидетельства о готовности организации №№ АЦСТ-126-00786 - 00787, №№ АЦСТ-126-00764 - 00765) в заявках на проведение проверки готовности отсутствуют сведения о лаборатории и специалистах по контролю качества сварных соединений;

- п. 6.2, 6.4 СТО НАКС 2.9-2020 - в комплектах аттестационных документов по проверке готовности трех организаций (свидетельства о готовности организации №№ АЦСТ-126-00534 - 00536, № АЦСТ-126-00796, № АЦСТ-126-00732) в заявках на проведение проверки готовности отсутствуют сведения о специалистах по контролю качества сварных соединений;

- п.11.2 СТО НАКС 2.9-2020 - в комплекте аттестационных документов по проверке готовности одной организации (свидетельство о готовности организации № АЦСТ-126-00674) в карте сварки КСС (труба 38x4) указана марка основного материала (Ст20), которая не соответствует марке (09Г2С) данного КСС, указанного в остальных аттестационных документах.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Смоленск», г. Смоленск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены, при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 6.2, 6.4, 11.2),

и обязать члена НАКС провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Смоленск», г. Смоленск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены, при

осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 6.2, 6.4, 11.2),

и обязать члена НАКС провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

1.8. ООО «НАКС К», г. Калининград - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 04.03.2022г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС К», г. Калининград** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС К», г. Калининград** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.9. АО «НАКС-Омск», г. Омск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 17.03.2022г.

а) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия:

- п. 3.2 ПБ 03-273-99 - в комплекте аттестационных документов трех сварщиков (аттестационные удостоверения № ЗСР-2АЦ-І-15062, № ЗСР-2АЦ-І-15150, № ЗСР-2АЦ-І-15235) приложено свидетельство о прохождении специальной подготовки, проведенной после прохождения проверки практических навыков;

- п. 5.3.12 СТО НАКС 2.1-2020 - в комплекте аттестационных документов пяти сварщиков (аттестационные удостоверения № ЗСР-2АЦ-І-15062, № ЗСР-2АЦ-І-15150, № ЗСР-2АЦ-І-15235, № ЗСР-2АЦ-І-14615, № ЗСР-2АЦ-І-14504) приложены акты ВИК, согласно которым визуальный и измерительный контроль КСС был выполнен не членом аттестационной комиссии;

- п. 7.7.1 СТО НАКС 2.1-2020 - в комплекте аттестационных документов двух сварщиков (аттестационные удостоверения № ЗСР-2АЦ-І-15062, № ЗСР-2АЦ-І-15235) приложены акты ВИК, оформленные не по установленной форме.

б) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования выявлены несоответствия:

- п. 5.3.12 СТО НАКС 2.1-2020 - в комплекте аттестационных документов по аттестации сварочного оборудования четырех организаций (свидетельства об аттестации № АЦСО -13-00573 - 00574, № АЦСО -13-00599 - 00600, № АЦСО -13-00612 - 00613, № АЦСО -13-00657, № АЦСО -13-00548) приложены акты ВИК, согласно которым визуальный и измерительный контроль КСС был выполнен не членом аттестационной комиссии.

в) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки выявлены несоответствия:

- п. 5.3.12 СТО НАКС 2.1-2020 - в комплекте аттестационных документов по проверке готовности двух организаций (заклучения о готовности № АЦСТ -16-01060 и № АЦСТ -16-01189) приложены акты ВИК, согласно которым визуальный и измерительный контроль КСС был выполнен не членом аттестационной комиссии;

- п. 11.2 СТО НАКС 2.9-2020 - в комплекте аттестационных документов (заклучение № АЦСТ -16-01330) в заявочных документах, технологических картах сварки КСС, Актах проверки технических, организационных и квалификационных возможностей организации-заявителя для выполнения сварочных работ по заявляемой технологии сварки, протоколах механических испытаний КСС, Приложении к Свидетельству указана сварочная проволока ОК Autrod 12.51, в Программе проверки готовности организации к применению сварочных технологий указана сварочная проволока Super Arc L-56, в деле приложено Свидетельство об аттестации сварочной проволоки Super Arc L-56.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **АО «НАКС-Омск», г. Омск**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 3.2);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.3.12, 7.7.1);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.3.12);

в) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.3.12);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 11.2),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **АО «НАКС-Омск», г. Омск**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 3.2);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.3.12, .7.7.1);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.3.12);

в) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.3.12);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 11.2),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.10. ООО «Научно-производственный Центр сварки, монтажных технологий и контроля» (ООО «Центр СМТК»), г. Саранск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 22.04.2022 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «Центр СМТК», г. Саранск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «Центр СМТК», г. Саранск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.11. ООО «НАКС-Пенза», г. Пенза при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 01.04.2022 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Пенза», г. Пенза** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования,

проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6 (Усатый С.Г. не голосовал, так как является техническим директором ООО «НАКС-Пенза»);

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Пенза», г. Пенза** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.12. ООО «Головной Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» (ООО «ГАЦ ВВР»), г. Нижний Новгород при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 01.04.2022 г.

а) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования выявлены несоответствия:

- п.7.8 СТО НАКС 2.1-2021- форма акта ВИК, оформляемого по результатам контроля качества КСС, не соответствует «Формам документов, оформляемых при проведении неразрушающего контроля, разрушающих и других видов испытаний КСС», утвержденных НТС НАКС протокол № 34 от 20.01.2016 г.;

- п. 7.1 Приложения 1 Рекомендаций по применению РД 03-614-03 - в программе аттестации (свидетельство об аттестации № АЦСО-14-02715) не указаны измерительные приборы, инструмент и оборудование, используемые при аттестации;

- п. 7.1 Приложения 1 Рекомендаций по применению РД 03-614-03 – в комплекте аттестационных документов (свидетельство об аттестации № АЦСО-14-02999) технологические карты не подписаны и не утверждены;

п. 9.5 СТО НАКС 2.8-2021 – согласно сведениям аттестационных документов (свидетельства об аттестации № АЦСО-14-02898) при аттестации было выполнено газовой сваркой КСС типоразмером Т:124х6,5 мм, что не соответствует требованиям нормативных документов, указанных в прилагаемой технологической карте.

б) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки выявлены несоответствия:

- п. 7.2 СТО НАКС 2.1-2021 - визуальный и измерительный контроль, оформление актов ВИК выполнены не членом аттестационной комиссии;

- п. 6.2 СТО НАКС 2.9-2020 – во всех комплектах аттестационных документов в заявочных документах на проведение проверки готовности к применению аттестованных технологий сварки не представлена информация о лабораториях заявителя или привлекаемых им лабораторий, выполняющих контроль производственных сварных соединений;

- п.7.8 СТО НАКС 2.1-2021- во комплектах аттестационных документов по проверке готовности двух организаций (свидетельство о готовности № АЦСТ-17-01708 и № АЦСТ-17-01765) формы протоколов механических испытаний КСС, оформляемых по результатам контроля качества КСС, не соответствует «Формам документов, оформляемых при проведении неразрушающего контроля, разрушающих и других видов испытаний КСС», утвержденных НТС НАКС протокол № 36 от 13.06.2017 г.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород**

а) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 7.8);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 (Приложение 1, п. 7.1);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 9.5);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 7.2, 7.8);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 6.2),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород**

а) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 7.8);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 (Приложение 1, п. 7.1);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 9.5);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 7.2, 7.8);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 6.2),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.13. ООО «НАКС-Ярославль», г. Ярославль при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 08.04.2022 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Ярославль», г. Ярославль** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Ярославль»**, г. Ярославль при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.14. ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» (ЗАО «ЗУАЦ»), г. Пермь при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 15.04.2022 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ЗАО «ЗУАЦ»**, г. Пермь при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ЗАО «ЗУАЦ»**, г. Пермь при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.15. АНО «Вологодский региональный аттестационный центр» (АНО «ВРАЦ»), г. Вологда - при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 29.04.2022 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **АНО «ВРАЦ»**, г. Вологда при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6 (Викулов В.А. не голосовал, так как является директором АНО «ВРАЦ»);

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации АНО «ВРАЦ», г. Вологда при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.16. ООО «НАКС-Урал», г. Екатеринбург - при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 20.05.2022 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «НАКС-Урал», г. Екатеринбург при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «НАКС-Урал», г. Екатеринбург при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

1.17. ООО «Головной аттестационно - сертификационный центр Центрального региона» (ООО «ГАЦ ЦР»), г. Воронеж при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 25.05.2022 г.

а) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования выявлены несоответствия:

- п.7.4. СТО НАКС 2.8-2021 - в комплектах аттестационных документов по аттестации сварочного оборудования трех организаций (свидетельства об аттестации № АЦСО-69-01966, № АЦСО-69-01978/2, № АЦСО-69-02109) приложены технологические карты сварки КСС, оформленные не по установленной форме.

б) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки выявлены несоответствия:

- п. 6.8 СТО НАКС 2.9-2022 в комплекте аттестационных документов по проверке готовности одной организации(свидетельство о готовности АЦСТ-76-01881) на заявке на проведение проверки готовности отсутствуют номер и дата регистрации;

- п. 6.2, 6.4 СТО НАКС 2.9-2022 - в комплектах аттестационных документов по проверке готовности пяти организаций (свидетельства о готовности организации №№ АЦСТ-76-01703, № АЦСТ-76-01599, № АЦСТ-76-01861, АЦСТ-76-01837, АЦСТ-76-01635) в заявках на проведение проверки готовности отсутствуют сведения о лаборатории и специалистах по контролю качества сварных соединений.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «ГАЦ ЦР», г. Воронеж

а) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 7.4);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 6.2, 6.4, 6.8),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ЦР», г. Воронеж**

а) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 7.4);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 6.2, 6.4, 6.8),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.18. ООО Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (ООО АСЦ «ИТС СвП»), г. Москва - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 03.06.2022 г.

а) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия:

- п. 10.4 СТО НАКС 2.6.-2021 - в некоторых комплектах аттестационных документов, оформленных во время и по результатам проведения аттестационных процедур сварщиков и специалистов сварочного производства после 20.10.2021 г. (технологические карты сборки и сварки КСС, документы с результатами контроля качества КСС, листы проверки теоретических знаний, практические задания, протоколы аттестации) нет собственноручных подписей отдельных членов комиссии и работников ЛНК и ИЛ - использованы факсимиле;

- п. 6.17 СТО НАКС 2.6.-2021 - в комплекте аттестационных документов сварщика (аттестационное удостоверение МР-26АЦ-I-18112) указаны НД, не соответствующие заявляемой области аттестации, в актах контроля качества сварных соединений дополнительно указаны документы на методику контроля и документы с нормами оценки качества, которые не распространяются на сварку арматуры;

- п. 9.5.4 СТО НАКС 2.6.-2021 - в комплекте аттестационных документов специалиста (аттестационное удостоверение МР-26АЦ-П -07250) отсутствуют практические задания для заявленной группы технических устройств ГО п.2п.

б) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, по проверке готовности организаций к применению технологий сварки несоответствия не выявлены.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО АСЦ «ИТС СвП», г. Москва** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.17, 9.5.4, 10.4);

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО АСЦ «ИТС СвП», г. Москва** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.17, 9.5.4, 10.4);

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

1.19. ООО «Нижеволжский центр «Сварка» (ООО «НВЦ «Сварка»), г. Волгоград при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 10.06.2022 г.

а) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования несоответствия не выявлены.

б) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки выявлены несоответствия:

- п. 13.3 СТО НАКС 2.9-2021 - в комплекте аттестационных документов по проверке готовности одной организации (свидетельства о готовности организации №№АЦСТ-8-02635) отсутствует сертификат на основной материал, труба Ø630x8,0 мм;

- п.13.3 СТО НАКС 2.9-2021 - в комплекте аттестационных документов по проверке готовности одной организации (свидетельства о готовности организации № АЦСТ-8-02663) отсутствует копия титульного листа ПТД.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НВЦ «Сварка», г. Волгоград** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены, при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.9-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 13.3),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НВЦ «Сварка», г. Волгоград** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены, при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.9-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 13.3),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

2. По второму вопросу повестки дня выступили Пономаренко А.С., Кузнецов П.С. и Кузнецов С.В.

За период с 10.01.2022 г. по 01.06 2022 г. проводились плановые и внеплановые проверки члена НАКС **Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-АРКТИКА», г. Мурманск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

2.1. Основные положения выступления Пономаренко А.С.:

Проверка ООО «НАКС-АРКТИКА» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Решением Дисциплинарного комитета НАКС (протокол № 31 от 09.12.2021 г.) деятельность ООО «НАКС-АРКТИКА» по аттестации персонала сварочного производства была приостановлена на 12 (двенадцать) месяцев. В апреле 2022 г. ООО «НАКС-АРКТИКА»

обратилось письмом к Президенту НАКС «о проведении досрочной проверки с целью сокращения срока приостановления деятельности».

Проверка ООО «НАКС-АРКТИКА» была проведена в период с 18 по 20 мая 2022 г.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 20.05.2022 г.

По результатам проверки выявлены несоответствия:

а) требованиям СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС»:

п.5.1.1 - устав и выписка из ЕГРЮЛ ООО «НАКС-АРКТИКА» содержит виды образовательной деятельности;

п.5.1.7 - административные помещения не обособлены (не имеют отдельный вход) от сторонних организаций, не связанных с аттестационной деятельностью;

п.5.1.8 - вывеска на входе в помещения организации не содержит наименование аттестационных центров в полном и сокращенном виде, информации о принадлежности организации к СРО Ассоциация «НАКС»;

п.5.2.2 - не предоставлены сведения о наличии аттестованного персонала, ответственного за электрохозяйство, проверку и правильную эксплуатацию оборудования;

п.5.5.4 а) - общая площадь представленных административных помещений 154,22 м², при необходимых 180 м²;

п.5.5.4 а) - представлены пять компьютеров для проведения проверки теоретических знаний, подключенные к сети «Интернет», при необходимых 8;

п.5.5.4 б) - общая площадь представленных производственных помещений 178,2 м², при необходимых 200 м²;

п.5.5.4 б) - общая площадь представленных помещений, обеспечивающих требования по температуре и влажности, для хранения основных и сварочных материалов, деталей КСС, образцов, оборудования, оснастки, инструмента для обеспечения аттестационных процедур 14,7 м², при необходимых 30 м²;

п.1.7 Приложения 9 - в семи сварочных постах (кабинах) подключение к сети не оснащено автоматическими выключателями;

п.5.3.2 - представлены сведения о трех членах комиссий, для которых работа в организации-АЦСП является основной, при необходимых 4-х;

п.5.4.3 - не представлены документы действующей системы менеджмента качества;

п.5.4.4 - положение об АЦСП требует полной переработки и актуализации.

б) Организация не зарегистрирована в качестве оператора по обработке персональных данных в реестре Роскомнадзора - несоответствие п. 7.6 СТО НАКС 1.2-2020.

В трех комплектах документах сварщиков и специалистов сварочного производства приложены биометрические данные кандидата (ксерокопия паспорта), хранение которых не предусмотрено Соглашением на обработку персональных данных и не соответствует п.7.9.5 СТО НАКС 1.2-2020.

в) Экспертиза 10-ти комплектов аттестационных документов, сформированных по результатам аттестации персонала сварочного производства за предыдущий период действия Аттестата соответствия САСв, выявила следующие несоответствия СТО НАКС 2.6-2020:

п. 8.1.7 и п. 8.2.5 - в представленных журналах регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения КСС отсутствуют 74 записи в период с 20.04.2021 по 01.06.2021;

п.8.2.1 - в одном комплекте документов сварщика (аттестационное удостоверение № СЗР-14АЦ-И-00712) не заполнены сведения о выполнении КСС в двух технологических картах сборки и сварки;

п. 10.1.1 - в трех комплектах документов сварщиков (аттестационные удостоверения №№ СЗР-14АЦ-И-00712, СЗР-14АЦ-И-00280, СЗР-14АЦ-И-00359) приложены Акты контроля качества сварных соединений ультразвуковым методом, в которых указаны документы, не содержащие норм оценки для выполненных КСС (например, СП 70.13330.2012 не распространяется на соединения из аустенитных сталей); в одном комплекте документов сварщика (аттестационное удостоверение № СЗР-14АЦ-И-00280) приложен Акт контроля качества сварных соединений ультразвуковым методом, в котором указано оборудование (УД4-Т с ПЭП П121-2,5-65 и П121-5,0-70), не позволяющее провести ультразвуковой контроль соединений деталей из аустенитных сталей;

п. 10.3.6 - в трех комплектах документов сварщиков (аттестационные удостоверения №№ СЗР-14АЦ-И-00712, СЗР-14АЦ-И-00280, СЗР-14АЦ-И-01019) приложены протоколы аттестации с указанием документов с нормами оценки качества, по которым не проводилась оценка качества КСС согласно представленным документам с результатами контроля качества КСС;

п.14.4.1 - в одном комплекте документов сварщика (аттестационное удостоверение № СЗР-14АЦ-И-00280) отсутствует заявка на аттестацию; в пяти комплектах документов сварщиков (аттестационные удостоверения №№ СЗР-14АЦ-И-00712, СЗР-14АЦ-И-00280, СЗР-14АЦ-И-00359, СЗР-14АЦ-И-01131, СЗР-14АЦ-И-01019) отсутствуют свидетельства о специальной подготовке; в одном комплекте документов сварщика (аттестационное удостоверение № СЗР-14АЦ-И-00359) отсутствует копия документа об отсутствии медицинских противопоказаний к работе сварщиком; в двух комплектах документов сварщиков (аттестационные удостоверения №№ СЗР-14АЦ-И-00280, СЗР-14АЦ-И-00359) отсутствуют документы с результатами механических испытаний.

На основании выявленных несоответствий требованиям Стандартов и Правил НАКС Аттестат соответствия САСв не был оформлен.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.

2.2. Основные положения выступления Кузнецова П.С.:

2.2.1 Проверка ООО «НАКС-АРКТИКА» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки проводилась в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов НАКС на 2022 год.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 19.01.2022 г.

По результатам проверки выявлены несоответствия:

а) требованиям СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС»:

п.5.1.1 - устав и выписка из ЕГРЮЛ ООО «НАКС-АРКТИКА» содержит виды образовательной деятельности;

п.5.1.7 - административные помещения не обособлены (не имеют отдельный вход) от сторонних организаций, не связанных с аттестационной деятельностью;

п.5.1.8 - вывеска на входе в помещения организации не содержит наименование аттестационных центров в полном и сокращенном виде, информации о принадлежности организации к СРО Ассоциация «НАКС»;

п.5.2.2 - не предоставлены сведения о наличии аттестованного персонала, ответственного за электрохозяйство, проверку и правильную эксплуатацию оборудования;

п.5.5.4 а) - общая площадь представленных административных помещений 154,22 м², при необходимых 180 м²;

п.5.5.4 б) - общая площадь представленных производственных помещений 178,2 м², при необходимых 200 м²;

п.5.5.4 б) - общая площадь представленных помещений, обеспечивающих требования по температуре и влажности, для хранения основных и сварочных материалов, деталей КСС, образцов, оборудования, оснастки, инструмента для обеспечения аттестационных процедур 14,7 м², при необходимых 30 м².

Аттестат соответствия был оформлен с учетом устранения выявленных несоответствий в срок до 01 марта 2022 года.

2.2.2. Внеплановая проверка ООО «НАКС-АРКТИКА» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки проводилась на основании результатов инспекционного контроля (проверки), выполненного в период с 18 по 20 мая 2022 г.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 20.05.2022 г.

Результаты инспекционного контроля:

а) Результаты проверки выявили те же несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС», что и при проведении плановой проверки (несоответствия не были устранены), а также следующие несоответствия:

п.5.3.1 - состав комиссии АЦСТ не обеспечивает проведение аттестации по группе ТУ ОПО – ГО;

п.5.3.2 - представлены сведения о двух членах комиссий, для которых работа в организации-АЦСТ является основной, при необходимых 4-х;

п.5.4.3 - не представлены документы действующей системы менеджмента качества;

п.5.4.4 - положение об АЦСТ требует полной переработки и актуализации.

б) Организация не зарегистрирована в качестве оператора по обработке персональных данных в реестре Роскомнадзора - несоответствие п. 7.6 СТО НАКС 1.2-2020.

в) Экспертом были запрошены шесть комплектов аттестационных документов, сформированных по результатам проверки готовности организаций за предыдущий период действия Аттестата соответствия САСв, три из которых не были предоставлены.

Экспертиза трех комплектов аттестационных документов выявила следующие несоответствия:

Заключение о готовности организаций к применению технологий сварки №АЦСТ-145-00036:

- не указан номер Заявки (заявка не была зарегистрирована) - несоответствие п.12.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03;

- несоответствие п.4.7.5 СТО НАКС 62782361-002-2019: в комплекте документов отсутствуют Акт проверки наличия у организации-заявителя технических, организационных возможностей и квалифицированных

кадров для выполнения сварочных работ по заявленной технологии; перечень зарегистрированных и утвержденных документов производственно-технологической документации (ПТД), копия титульного листа производственно-технологической документации (ПТД), копия технологических карт сварки производственных сварных соединений (или другие виды технологических документов), подтверждающих установленную область распространения; сертификаты (или их копии) на основные (листы толщиной 6мм из сталей AISI 904L и 12X18H10T); технологические карты сварки КСС.

Заключение о готовности организаций к применению технологий сварки №АЦСТ-145-00131:

- программа не утверждена руководителем члена НАКС и не согласована с руководителем (техническим руководителем, руководителем службы сварки) - несоответствие п.7.3 СТО НАКС 2.9-2020;

- в Акте проверки наличия у организации-заявителя технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения сварочных работ по заявляемой технологии сварки не указана дата проведения проверки - несоответствие п.11.2 СТО НАКС 2.9-2020;

- несоответствие п.11.5 СТО НАКС 2.9-2020 - Заключение о готовности не согласовано с руководителем организации-заявителя;

- несоответствие п.14.3 СТО НАКС 2.9-2020 - в комплекте документов отсутствуют перечень зарегистрированных и утвержденных документов ПТД, копия титульного листа ПТД, копии технологических карт сварки производственных сварных соединений (или другие виды технологических документов), подтверждающих установленную область распространения; копии свидетельств об аттестации сварочного оборудования и свидетельств об аттестации сварочных материалов, примененных при сварке КСС; акты, протоколы, заключения по результатам контроля качества КСС (визуальный контроль, измерительный контроль, ультразвуковой контроль, разрушающий контроль).

Заключение о готовности организаций к применению технологий сварки №АЦСТ-145-00150:

- не указан номер Заявки (заявка не была зарегистрирована) - несоответствие п.6.18 СТО НАКС 2.9-2021;

- форма заявки не соответствует установленной форме - несоответствие п.6.3 и приложению 1 СТО НАКС 2.9-2021;

- согласно сведениям системы ЭДО Программа проверки готовности организации к применению технологии сварки и Акт проверки технических, организационных и квалификационных возможностей заявителя для выполнения сварочных работ по заявляемой технологии сварки сформированы 31.01.2022, что позднее указанной даты утверждения Заключения (28.01.2022) и даты начала проведения аттестационных испытаний (01.12.2021) - несоответствие п.5.2 СТО НАКС 2.9-2021;

- согласно сведениям системы ЭДО Заключение о готовности организации к применению аттестованной технологии сварки №АЦСТ-145-00150 сформировано 31.01.2022, что позднее даты указанной утверждения Заключения (28.01.2022) - несоответствие п.5.2 СТО НАКС 2.9-2021;

- несоответствие п.13.3 СТО НАКС 2.9-2021: в комплекте документов отсутствуют: сертификат на основной материал (труба из стали 20 54х6), использованный при сварке КСС; копии свидетельств об аттестации сварочных материалов, примененных при сварке КСС (Электроды УОНИ 13/55); акты, протоколы, заключения по результатам контроля качества КСС;

- представленный фотоотчет не соответствует п.9.1.9 СТО НАКС 2.9-2021 (отсутствуют фотографии общего вида всех выполненных КСС и момента сварки наибольшего и наименьшего по типоразмерам КСС).

2.3. Основные положения выступления Кузнецова С.В.:

Внеплановая проверка ООО «НАКС-АРКТИКА» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки проводилась комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 29 от 13.05.2022 г., в составе Маркова Н.Н. и Кузнецова С.В.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «НАКС-АРКТИКА» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки (АЦСТ-145)» от 24.06.2022 г. с приложениями.

Результаты проверки:

В обращении Главного сварщика-начальника ОТК АО «Мурманский морской торговый порт» (далее АО «ММТП») №43-11-02 от 4 мая 2022 года отмечено, что ООО «НАКС-АРКТИКА» не выполнены обязательства по договору №ММТП-21/776 от 17.08.2021 г. на оказание услуг по проверке готовности организации АО «ММТП» к применению технологии сварки.

Решением Контрольного комитета № 29 от 13.05.2022 г. от ООО «НАКС-АРКТИКА» были запрошены пояснения по письму от АО «ММТП» с предоставлением их в письменном виде в срок до 15.06.2022 г.

Решение Контрольного комитета ООО «НАКС-АРКТИКА» не выполнено, что является нарушением п.8.1 ПР НАКС 1.6-2022 «Деятельность саморегулируемой организации. Контрольный комитет».

Кроме того, представленные АО «ММТП» документы подтверждают несвоевременное и недобросовестное выполнение работ ООО «НАКС-АРКТИКА» по проверке готовности организаций к применению технологий сварки, что является нарушением п.6.2 и п.7.5 ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС»:

- дата заключения договора №ММТП-21/776 17 августа 2021 года, срок исполнения обязательств со стороны ООО «НАКС-АРКТИКА» - 08 декабря 2021 года. При этом 23 декабря 2021 года ООО «НАКС-АРКТИКА» в нарушение условий пункта 3.3 договора запросил у АО «ММТП» предоплату в размере 100%. 27 декабря 2021 г. со стороны АО «ММТП» предоплата была произведена, однако на момент подачи жалобы (04 мая 2022 года) обязательства по договору ООО «НАКС-АРКТИКА» так и не выполнено;

- в письме АО «ММТП» указано, что ООО «НАКС-АРКТИКА» «предоставляет программу, а наше предприятие варит образцы, подготавливает и высылает все необходимые документы».

Таким образом, нарушены процедуры проверки готовности организации: - не проведена проверка наличия технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для производства сварочных работ по заявленным технологиям сварки - несоответствие п. 5.2 и п. 8 СТО НАКС 2.9-2020.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-АРКТИКА», г. Мурманск**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.1.1, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.4, Приложение 9);

СТО НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Обработка персональных данных» (п. п. 7.6, 7.9.5);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 8.1.7, 8.2.1, 8.2.5, 10.1.1, 10.3.6, 14.4.1);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.1.1, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.4);

СТО НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Обработка персональных данных» (п. 7.6);

Рекомендации по применению РД-03-615-03 (п.п. 12.1)

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв» (п. 4.7.5);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 5.2, 7.3, 8, 11.2, 11.5, 14.3)

СТО НАКС 2.9-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 5.2, 6.18, 6.3, 9.1.9, 13.3, приложение 1);

ПР НАКС 1.6-2022 «Деятельность саморегулируемой организации. Контрольный комитет» (п.8.1);

ПР НАКС 1.8-2022 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (п. 6.2 и п. 7.5),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия

в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-АРКТИКА», г. Мурманск**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.1.1, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.4, Приложение 9);

СТО НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Обработка персональных данных» (п. п. 7.6, 7.9.5);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 8.1.7, 8.2.1, 8.2.5, 10.1.1, 10.3.6, 14.4.1);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требованиям к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.1.1, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.4);

СТО НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Обработка персональных данных» (п. 7.6);

Рекомендации по применению РД-03-615-03 (п.п. 12.1)

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв» (п. 4.7.5);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 5.2, 7.3, 8, 11.2, 11.5, 14.3)

СТО НАКС 2.9-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 5.2, 6.18, 6.3, 9.1.9, 13.3, приложение 1);

ПР НАКС 1.6-2022 «Деятельность саморегулируемой организации. Контрольный комитет» (п.8.1);

ПР НАКС 1.8-2022 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (п. 6.2 и п. 7.5),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Кузнецов С.В.:

Основные положения выступления:

Внеплановая проверка деятельности члена НАКС ООО «ГАЦ ЦР», г. Воронеж при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования была проведена

комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 28 от 13.05.2022 г., в составе Маркова Н.Н. и Кузнецова С.В.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «ГАЦ ЦР» при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования (АЦСО-69)» от 24.06.2022г. с приложениями.

Результаты проверки:

В обращении Генерального директора ЗАО «Лискимонтажконструкция» №30/248 от 18 апреля 2022 года утверждается, что ООО «ГАЦ ЦР» (АЦСО-69) не обеспечило конструктивную и клиентоориентированную работу в рамках сроков, установленных договором № 99 от 30.03.2022 года, заключенному на аттестацию 41 (сорока одной) единицы сварочного оборудования. Кроме того, заявителем была отмечена высокая стоимость аттестации и умышленное затягивание работ со стороны ООО «ГАЦ ЦР».

В результате проверки сведений, изложенных в объяснении и документах, представленных ООО «ГАЦ ЦР», было установлено следующее:

1. ООО «ГАЦ ЦР» заключило договор с заявителем аттестации сварочного оборудования ЗАО «Лискимонтажконструкция» по ранее обговоренной стоимости при условии 100% предоплаты.
2. После подписания договора ЗАО «Лискимонтажконструкция» в одностороннем порядке попытался изменить условия договора, оплатив аванс в размере 50% (06.04.2022 г.).
3. В результате переговоров ЗАО «Лискимонтажконструкция» 14.04.2022 года заявитель оплатил оставшуюся часть стоимость услуг, после чего 15.04.2022 г. ООО «ГАЦ ЦР» приступило к выполнению своих обязательств.
4. С 18.04.2022 г. по 21.04.2022 г. АЦСО-69 ООО «ГАЦ ЦР» провел специальные и практические испытания и 28.04.2022г. направил заказчику протоколы и Свидетельства об аттестации, что в полной мере соответствует пункту 2.1.2 заключенного сторонами договора (оказать услуги в полном объеме в срок не более 180 рабочих дней с момента поступления предоплаты).

Учитывая вышеизложенное, информация по обращению Генерального директора ЗАО «Лискимонтажконструкция» №30/248 от 18 апреля 2022 года «о затягивании аттестации, отсутствии клиентоориентированности и конструктивного подхода» не подтверждена.

Нарушения ООО «ГАЦ ЦР» Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования не выявлены.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ЦР»**, г. **Воронеж** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ЦР»**, г. **Воронеж** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Кузнецов П.С.:

Основные положения выступления:

Внеплановая проверка деятельности члена НАКС **ООО «НАКС-Тверь»**, г. **Тверь** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 30 от 02.06.2022 г., в составе Маркова Н.Н. и Кузнецова П.С.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «НАКС-Тверь» при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования (АЦСО-129)» от 13.06.2022г.

Результаты проверки:

По результатам проверки проведения аттестационных испытаний АЦСО-129 сварочного оборудования КЕДР ВД-306.01 PRO на испытательной базе ООО «ЛИГА СВАРКИ» несоответствий требований Стандартов и Правил НАКС не выявлено.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Тверь», г. Тверь** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Тверь», г. Тверь** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов С.В.:

Основные положения выступления:

Внеплановая проверка деятельности члена НАКС АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и по проверке готовности организаций к применению технологий сварки была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 24 от 18.01.2022 г., в составе Кузнецова С.В. и Кузнецова П.С.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке АО «Гипрониигаз» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (СВР-ЗГАЦ) и проверке готовности организаций к применению технологий сварки (АЦСТ-61)» от 15.05.2022г. с приложениями.

Результаты проверки:

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационных документов, сформированных по результатам аттестации пяти сварщиков и пяти специалистов сварочного производства, по результатам продления срока действия аттестационных удостоверений четырех сварщиков, по результатам проверки готовности шести организаций. По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства несоответствия не выявлены.

По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки выявлены следующие несоответствия:

а) ООО «ПроектКомплектСтрой» (свидетельство об аттестации АЦСТ-61-00672), члены аттестационной комиссии: Зубаилов Г.И., Абдулаев Р.Р., Локтев А.В., Луковихин Д.В.:

Маркировка КСС на представленных фотографиях не соответствует требованиям п. 9.9 СТО НАКС 2.9-2020 в части нанесения ее на КСС- маркировка напечатана на листе бумаги и приложена к КСС.

б) ООО «СпецСтройМонтаж» (свидетельства об аттестации АЦСТ-61-00652, АЦСТ-61-00653, АЦСТ-61-00654, АЦСТ-61-00655), члены аттестационной комиссии: Зубаилов Г.И., Абдулаев Р.Р., Локтев А.В., Луковихин Д.В.:

По адресу, указанному в Заключении о готовности организации к применению технологии сварки в качестве производственной базы ООО «СпецСтройМонтаж» - г. Воронеж, ул. Изобретателей, д.1 - находятся офисные помещения. На представленных фотографиях невозможно идентифицировать место сварки как место, соответствующее п.9.4 СТО НАКС 2.9-2020.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Установить, что в организации АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 9.4, 9.9),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены

Установить, что в организации АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 9.4, 9.9),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Кузнецов С.В.:

Основные положения выступления:

Внеплановая проверка деятельности члена НАКС ООО «Пермский аттестационный центр» (ООО «ПАЦ»), г. Пермь при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства проводится на основании обращения Сигаева А.А. (ЗАО «ЗУАЦ») по поводу аттестации персонала сварочного производства организации ООО «Т Плюс».

На заседании заслушана информация о ходе внеплановой проверки.

В связи с тем, что аттестация персонала сварочного производства, указанного в обращении, не завершена, принято решение продолжить мероприятия по контролю в отношении ООО «ПАЦ».

Председатель заседания,
Руководитель комитета
Секретарь заседания

Члены комитета



Марков Н.Н.
Кузнецов С.В.
Викулов В.А.
Ракк В.А.
Усатый С.Г.
Чупрак А.И.
Штоколов С.А.