

Протокол № 41
Заседания Комитета по контролю
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

28 октября 2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Жабин Александр Николаевич – руководитель комитета;
Гребенчук Виктор Георгиевич – член комитета;
Левченко Алексей Михайлович – член комитета;
Марков Николай Николаевич – член комитета;
Потапов Николай Николаевич – член комитета;
Чупрак Александр Иванович – член комитета;
Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание полномочно (пункт 5.22 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

Приглашенные:

Маркова П.Н. – начальник отдела саморегулирования и сертификации СРО НП «НАКС».
Тарабрина О.Н. – главный бухгалтер СРО НП «НАКС».
Лучина Т.Л. – руководитель рабочей группы экспертов САСв.
Пономоренко А.С. – член рабочей группы экспертов САСв.
Чупрак С.М. – член рабочей группы экспертов САСв.
Панков С.В. – директор ООО «Нижевожский центр «Сварка».
Пеев А.П. – директор ООО «Политех».
Пушкарёв В.М. – директор ООО «Омский аттестационный центр».

Председатель заседания – Руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Маркова Н.Н.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: за – 7,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства ООО «Нижевожский центр «Сварка» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства ООО «Политех» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

3. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства ООО «Омский аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

4. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов Партнерства в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2016 год.

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с поручением Президента Партнерства (исх.№307 от 24.10.2016) предложено провести внеплановую проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации, положений Устава Партнерства, решений Президиума Партнерства, Положений, Стандартов и Правил СРО НП «НАКС» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства организацией ООО «Нижневожский центр «Сварка» (г. Волгоград) в форме рассмотрения на заседании Комитета материалов инспекционного контроля (проверки) рабочей группой экспертов САСв.

В ходе проведения инспекционного контроля рабочей группой осуществлялась проверка организации аттестации Заявителей – физических лиц. На месте осуществления аттестационной деятельности из представленных 106 архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных с 11 января 2016 г. по 01 сентября 2016 г. отобрано 69 комплектов согласно описи. В результате их проверки выявлены следующие основные несоответствия:

В нескольких архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства отсутствует документальное подтверждение стажа работы, квалификационного разряда или должности кандидата на аттестацию (копия трудовой книжки).

В ряде архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства справки с места работы оформлены не на фирменных бланках и без печати, другие подтверждения стажа работы, разряда, должности отсутствуют.

В ряде архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства при наличии документов, подтверждающих действующие трудовые отношения с Работодателем - в заявке на аттестацию и в протоколе аттестации указано «Не работает».

В нескольких архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства - при наличии действующих трудовых отношений с Работодателем и наличия в заявке сведений о месте работы - в протоколе аттестации указано «Не работает».

В ряде архивных дел в заявках на аттестацию и протоколах аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства указаны сведения об их регистрации, не соответствующие данным, указанным в соглашении на обработку персональных данных.

В ряде архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства отсутствуют копии документов об оплате за аттестацию.

В ряде архивных дел сварщиков отсутствуют бланки учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен).

В ряде архивных дел сварщиков приложены бланки учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен), оформленные без указания паспортных данных, шифров технологических карт сварки КСС, отметок о контроле качества сборки и о соблюдении технологии сварки, дат проведения практического экзамена.

В ряде архивных дел сварщиков приложены акты визуального и измерительного контроля, оформленные не членом аттестационной комиссии и не подтвержденные подписью члена аттестационной комиссии.

В некоторых архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства отсутствуют согласия на обработку персональных данных.

В некоторых архивных делах специалистов сварочного производства отсутствуют практические задания.

Во всех архивных делах отсутствуют свидетельства о прохождении специальной подготовки.

В некоторых архивных делах по продлению срока действия аттестационных удостоверений сварщиков, поданных от заявителей-физических лиц к справкам о качестве сварочных работ не приложены Свидетельства об аттестации лаборатории, проводившей контроль сварных соединений; отсутствуют заверенные выписки из трудовых книжек (приложены справки с места работы, оформленные не на бланке и без печати); отсутствуют или приложены чужие копии документов об оплате за аттестацию.

В некоторых архивных делах по продлению срока действия аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства, поданных от заявителей-физических лиц: форма заявок не соответствует установленным требованиям; отсутствуют заверенные выписки из трудовых книжек (приложены справки с места работы, оформленные не на бланке и без печати).

В ряде архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства выявлены несоответствия подписей аттестованных сварщиков или специалистов сварочного производства в различных документах.

Журнал учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен) ЮР-2ГАЦ-10АП представлен не был.

Присутствующие члены комитета по контролю ознакомлены с Экспертным заключением по результатам инспекционного контроля (проверки) и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные нарушения).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, установлено, что членом Партнерства - ООО «Нижеволжский центр «Сварка» (г. Волгоград) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.5.7.1, 5.7.2, 7.1, 7.2, 7.4), СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.4, 4.6, 4.7, 4.14), СТО НАКС 62782361-006 – 2013 «Порядок продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 4.2, 5.2, 5.6).

Внесено предложение:

Установить, что ООО «Нижеволжский центр «Сварка» (г. Волгоград) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.5.7.1, 5.7.2, 7.1, 7.2, 7.4), СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.4, 4.6, 4.7, 4.14), СТО НАКС 62782361-006 – 2013 «Порядок продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 4.2, 5.2, 5.6) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что ООО «Нижеволжский центр «Сварка» (г. Волгоград) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.5.7.1, 5.7.2, 7.1, 7.2, 7.4), СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.4, 4.6, 4.7, 4.14), СТО НАКС 62782361-006 – 2013 «Порядок продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 4.2, 5.2, 5.6) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с поручением Президента Партнерства (исх.№307 от 24.10.2016) предложено провести внеплановую проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации, положений Устава Партнерства, решений Президиума Партнерства, Положений, Стандартов и Правил СРО НП «НАКС» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства организацией ООО «Политех» (г.Волгоград) в форме рассмотрения на заседании Комитета материалов инспекционного контроля (проверки) рабочей группой экспертов САСв.

В ходе проведения инспекционного контроля рабочей группой в период с 12 по 14 сентября 2016 г. осуществлялась проверка организации аттестации Заявителей – физических лиц, в протоколах аттестации которых в графе «Место работы» указано «Не работает». На месте осуществления аттестационной деятельности из представленных 353-х архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных с 11 января по 02 сентября 2016 г. отобрано 139 комплектов согласно описи. В результате их проверки выявлены следующие основные несоответствия:

В ряде архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства отсутствует документальное подтверждение стажа работы, квалификационного разряда или должности кандидата на аттестацию (копия трудовой книжки).

Во многих архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства при наличии записи о действующих трудовых отношениях с Работодателем в документах, хранящихся в архивных делах - в заявке на аттестацию и в протоколе аттестации указано «Не работает».

В нескольких архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства приложены заявки на аттестацию, оформленные от организаций-Работодателей, копии документов, подтверждающих действующие трудовые отношения с этим Работодателем, при этом в протоколе аттестации указано «Не работает, г. Волгоград».

В нескольких архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства в заявках на аттестацию и протоколах аттестации указаны сведения об их регистрации, не соответствующие месту регистрации сварщика или специалиста сварочного производства, указанному в соглашении на обработку персональных данных.

Во многих архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства

отсутствуют копии документов об оплате за аттестацию.

В ряде архивных дел специалистов сварочного производства приложены копии документов об оплате, выполненной не кандидатом на аттестацию.

В нескольких архивных делах сварщиков отсутствуют бланки учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен).

В нескольких архивных делах сварщиков бланки учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен), оформлены без указания паспортных данных, шифров технологических карт сварки КСС, отметок о контроле качества сборки и о соблюдении технологии сварки, даты проведения практического экзамена.

Во многих архивных делах сварщиков отсутствуют технологические карты сварки КСС.

В нескольких архивных делах сварщиков отсутствуют результаты контроля качества КСС.

В архивных делах нескольких сварщиков даты результатов контроля в заключениях отличаются от дат результатов контроля, указанных в протоколе аттестации.

В нескольких архивных делах специалистов сварочного производства отсутствуют практические задания.

В ряде архивных дел специалистов практические задания представлены не в полном объеме.

В ряде архивных дел специалистов практические задания не соответствуют заявке на аттестацию.

Во многих архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства отсутствуют свидетельства о прохождении специальной подготовки.

В ряде архивных дел сварщиков и архивных делах специалистов выявлены несоответствия подписей сварщиков и специалистов сварочного производства в различных документах.

В журнале учета практических экзаменов «ПОНДЕРА» за период с 5 апреля 2014 г. по 23 мая 2015 г. отсутствует большое количество подписей сварщиков.

В журнале учета практических экзаменов «Ренейссанс» за период с 12 декабря 2014 г. по 13 июня 2015 г. отсутствует большое количество подписей сварщиков.

В журнале учета практических экзаменов (без названия) за период с 10 января 2015 г. по 19 февраля 2015 г. отсутствует большое количество подписей сварщиков.

Присутствующие члены комитета по контролю ознакомлены с Экспертным заключением по результатам инспекционного контроля (проверки) и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные нарушения).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, установлено, что членом Партнерства - ООО «Политех» (г. Волгоград) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.5.7.1, 5.7.2, 7.1, 7.2), СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.14).

Внесено предложение:

Установить, что ООО «Политех» (г. Волгоград) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.5.7.1, 5.7.2, 7.1, 7.2), СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.2, 4.4, 4.5, 4.6,

4.7, 4.14) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что ООО «Политех» (г. Волгоград) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.5.7.1, 5.7.2, 7.1, 7.2), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.14) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н.

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с поручением Президента Партнерства (исх.№307 от 24.10.2016) предложено провести внеплановую проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации, положений Устава Партнерства, решений Президиума Партнерства, Положений, Стандартов и Правил СРО НП «НАКС» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства организацией ООО «Омский аттестационный центр» (г. Омск) в форме рассмотрения на заседании Комитета материалов инспекционного контроля (проверки) рабочей группой экспертов САСв.

В ходе проведения инспекционного контроля рабочей группой в период с 17 по 19 октября 2016 г. осуществлялась проверка архивных дел по аттестациям Заявителей – физических лиц, в т.ч. сварщиков и специалистов сварочного производства в протоколах аттестации которых в графе «Место работы» указано «Не работает». На месте осуществления аттестационной деятельности из представленных 229-и архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных в период с 19 февраля 2015 г. по 05 октября 2016 г., отобрано согласно описи 118 комплектов архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства. В результате их проверки выявлены следующие

основные несоответствия:

Во многих случаях архивных делах сварщиков при наличии документов, подтверждающих действующие трудовые отношения с Работодателем - в заявке на аттестацию и в протоколе аттестации указано «Не работает».

В нескольких архивных делах сварщиков при наличии документов, подтверждающих действующие трудовые отношения с Работодателем, в т.ч. указанным в заявке на аттестацию, - в протоколе аттестации указано «Не работает».

В нескольких архивных делах сварщиков в заявках на аттестацию и протоколах аттестации записаны сведения об их регистрации, не соответствующие месту регистрации сварщика, указанному в соглашении на обработку персональных данных.

В архивных делах ряда сварщиков визуальный и измерительный контроль КСС выполнен не членом аттестационной комиссии.

Во многих архивных делах сварщиков формы документов (акты визуального и измерительного контроля, заключения радиографического контроля, заключения ультразвукового контроля) не соответствуют установленным требованиям.

Во многих архивных делах сварщиков бланки учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен) оформлены с нарушениями – в столбце «Отметка члена аттестационной комиссии о приемке выполненного КСС» указаны Ф.И.О не члена аттестационной комиссии.

В нескольких архивных делах сварщиков приложены технологические карты сварки КСС Ø 630×10, разработанные согласно «Положению об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ОАО «Газпром» (2014 г.), в которых указано, что КСС выполняли два сварщика, что не соответствует п.1.12.4 РД 03-495-02 («при диаметре более 1020 мм допускается выполнять сварку полупериметра стыка.») и «Положению...».

В нескольких архивных делах сварщиков приложены в протоколах аттестации, технологических картах сварки КСС, журнале учета работ при аттестации сварщиков указаны КСС Ø 630×16, но в акте визуального и измерительного контроля, заключении радиографического контроля указано КСС Ø 630×10.

В нескольких архивных делах по продлению срока действия аттестационных удостоверений сварщиков, выявлены следующие несоответствия: к справке о качестве сварочных работ приложено Свидетельство об аттестации лаборатории ООО ПКФ «Сибметалл-Омск», в области аттестации которой отсутствуют объекты НГДО и КО, присутствующие в продлеваемом аттестационном удостоверении; отсутствует заверенная выписка из трудовой книжки.

В ряде архивных дел сварщиков выявлено несоответствие подписей аттестованных сварщиков на различных документах.

Присутствующие члены комитета по контролю ознакомлены с Экспертным заключением по результатам инспекционного контроля (проверки) и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные нарушения).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, установлено, что членом Партнерства - ООО «Омский аттестационный центр» (г. Омск) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 7.1, 7.2, 7.4), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.14), СТО НАКС 62782361-006 – 2013 «Порядок продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 5.2).

Внесено 2 предложения:

1. Установить, что ООО «Омский аттестационный центр» (г. Омск) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 7.1, 7.2, 7.4), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.14), СТО НАКС 62782361-006 – 2013 «Порядок продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 5.2) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

2. Установить, что ООО «Омский аттестационный центр» (г. Омск) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 7.1, 7.2, 7.4), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.14), СТО НАКС 62782361-006 – 2013 «Порядок продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 5.2) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования за 1-е предложение:

за – 6;

против – 1;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что ООО «Омский аттестационный центр» (г. Омск) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 7.1, 7.2, 7.4), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.14), СТО НАКС 62782361-006 – 2013 «Порядок продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 5.2) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И.

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2016 год предложено рассмотреть результаты проверок соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве следующих организаций – членов СРО НП «НАКС»:

– ООО "Синтез", г. Курск – направление деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 08.07.2016г.);

– ООО "НАКС Урал", г. Екатеринбург – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 15.07.2016г.);

– Филиал АО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", г. Москва – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 15.07.2016г.);

– АНО Центр экспертизы и сертификации "Техкранэнерго", г. Владимир – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 15.07.2016г.);

– ООО "Омский аттестационный центр", г. Омск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 20.07.2016г.);

– АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству", г. Тамбов – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 29.07.2016г.);

– ООО "АНТЦ сварочного оборудования и технологий", г. Казань – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 29.07.2016г.);

– ООО "Центр подготовки специалистов "Сварка и Контроль", г. Челябинск – направление деятельности по аттестации сварочных материалов (отчет о техническом аудите от 26.08.2016г.);

– ООО Аттестационный центр "Сварка", г. Тюмень – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 01.09.2016г.);

– ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 16.09.2016г.);

– ООО "Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС", г. Краснодар – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 23.09.2016г.);

– ООО "Тихоокеанский головной аттестационный центр", г. Владивосток – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 30.09.2016г.);

– ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Республики Башкортостан", г. Уфа – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 07.10.2016г.);

- ООО "Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки", г. Томск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 13.10.2016г.);
- ООО "Аттестационный центр ЦНИИТМАШ", г. Москва – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 14.10.2016г.);
- АНО "Аттестационный научно-технический центр Эксперт", г. Москва – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 21.10.2016г.);
- АНО "Ярославский аттестационный центр", г. Ярославль – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 26.10.2016г.).

Маркова П.Н. подтвердила соответствие требованиям пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС» в ООО "Синтез", ООО "НАКС Урал", Филиал АО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", АНО Центр экспертизы и сертификации "Техкранэнерго", ООО "АНТЦ сварочного оборудования и технологий", ООО "Центр подготовки специалистов "Сварка и Контроль", ООО Аттестационный центр "Сварка", ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", ООО "Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС", ООО "Тихоокеанский головной аттестационный центр", ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Республики Башкортостан", ООО "Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки", ООО "Аттестационный центр ЦНИИТМАШ", АНО "Аттестационный научно-технический центр Эксперт", АНО "Ярославский аттестационный центр".

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие всех указанных организаций требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по организациям:

- ООО "Синтез", г. Курск – направление деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 08.07.2016г.);
- ООО "НАКС Урал", г. Екатеринбург – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 15.07.2016г.);
- Филиал АО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", г. Москва – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 15.07.2016г.);
- АНО Центр экспертизы и сертификации "Техкранэнерго", г. Владимир – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 15.07.2016г.);
- ООО "Омский аттестационный центр", г. Омск – направления деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 20.07.2016г.);
- ООО "АНТЦ сварочного оборудования и технологий", г. Казань – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 29.07.2016г.);
- ООО "Центр подготовки специалистов "Сварка и Контроль", г. Челябинск – направление деятельности по аттестации сварочных материалов (отчет о техническом аудите от 26.08.2016г.);
- ООО Аттестационный центр "Сварка", г. Тюмень – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 01.09.2016г.);

- ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 16.09.2016г.);
 - ООО "Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС", г. Краснодар – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 23.09.2016г.);
 - ООО "Тихоокеанский головной аттестационный центр", г. Владивосток – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 30.09.2016г.);
 - ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Республики Башкортостан", г. Уфа – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 07.10.2016г.);
 - ООО "Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки", г. Томск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 13.10.2016г.);
 - ООО "Аттестационный центр ЦНИИТМАШ", г. Москва – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 14.10.2016г.);
 - АНО "Аттестационный научно-технический центр Эксперт", г. Москва – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 21.10.2016г.);
 - АНО "Ярославский аттестационный центр", г. Ярославль – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 26.10.2016г.);
- несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.**

2. В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по ООО "Омский аттестационный центр", г. Омск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 20.07.2016г.), выявлены нарушения требований Стандартов Партнерства:

В нарушение пункта 5.2. СТО НАКС 62782361 – 002-2016 комиссия АЦ в составе Пушкарев В.М., Чекашова Л.А., Ламков В.В. не обеспечила верификацию результатов контроля качества выполненных сварных соединений методами, установленными нормативными и техническими документами, а именно: признала результаты контроля, проведенного лабораторией НК ООО «Стройконтракт», по заключениям № КСС5, КСС6 от 7 апреля 2016 года в соответствии с ГОСТ 14782-86 (заменен на ГОСТ 55724-2014 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые», действующий с 01.07.2015) и по заключению № КСС7 от 7 апреля 2016 года в соответствии с ГОСТ 23859-79 (ГОСТ с таким номером не существует), также в указанных заключениях отсутствуют сведения о нормативном документе, содержащем нормы оценки качества сварных соединений.

В нарушение пункта 5.7.5 СТО НАКС 62782361 – 002-2016 не соблюдаются требования по хранению в архиве документов по производственной аттестации технологии сварки:

- хранятся копии 3 технологических карт сварки производственных сварных соединений из 25 представленных на аттестацию (свидетельство № АЦСТ-78-00595);
- отсутствуют сертификаты на сварочные материалы, сертификаты на основные материалы не заверены (свидетельство № АЦСТ-78-00655);
- отсутствует фотоотчет (свидетельство № АЦСТ-78-00681).

В нарушение пункта 4.2 СТО НАКС 62782361 – 002-2016 аттестационным центром с применением системы электронного документооборота были предоставлены заведомо недостоверные сведения (фотоотчеты) для обработки, экспертизы и внесения в Реестр САСВ (свидетельства АЦСТ-78-00698, АЦСТ-78-00711, АЦСТ-78-00712, АЦСТ-78-00713, АЦСТ-78-

00715).

В нарушение пункта 4.13 СТО НАКС 62782361 – 005-2009 не соблюдается порядок проведения и оформления процедуры оценки соответствия:

- в картах технологического процесса сварки контрольного сварного соединения отсутствуют подписи члена аттестационной комиссии, предусмотренные требованиями РД 03-615-03, Приложение 3. (свидетельства АЦСТ-78-00605, АЦСТ-78-00622, АЦСТ-78-00515).

3. В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству", г. Тамбов – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 29.07.2016г.), выявлены нарушения требований Стандартов Партнерства:

В нарушение пункта 5.7.5 СТО НАКС 62782361 – 002-2016 не соблюдаются требования по хранению в архиве документов по аттестации персонала сварочного производства:

- отсутствуют заявка на аттестацию, технологические карты сварки КСС (Кострыкин А.В. удостоверение № ЦР-1АЦ-I-01264);

- отсутствуют документы об образовании и проверки знаний правил безопасности в территориальном органе Ростехнадзора (Генералов Д.А. удостоверение № ЦР-1АЦ-II-00125).

В нарушение раздела 7 СТО НАКС 62782361 – 002-2016 и пунктов 4.6, 4.7 СТО НАКС 62782361 – 011-2015 не соблюдаются требования к неразрушающему контролю, разрушающим и другим видам испытаний:

- в актах по визуальному и измерительному контролю качества сварных соединений не указана лаборатория неразрушающего контроля организации, выполнявшая контроль, отсутствуют печати организации, либо штампы лаборатории (Голодов В.А. удостоверение № ЦР-1АЦ-I-00899, Кулишов Е.Н. удостоверение № ЦР-1АЦ-I-01004, Ким О.В. удостоверение № ЦР-1АЦ-I-00986, Кострыкин А.В. удостоверения №№ ЦР-1АЦ-I-01263, ЦР-1АЦ-I-01264, Коротаев Д.В. удостоверение № ЦР-1АЦ-I-01048, Затолокин А.Н. удостоверение № ЦР-1АЦ-I-00959).

4. В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по ООО "Аттестационный центр ЦНИИТМАШ", г. Москва – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, (отчет о техническом аудите от 14.10.2016г.) выявлены нарушения требований Стандартов Партнерства:

В представленном журнале учета работ при аттестации сварщиков в МР-7ГАЦ-1АП за период с 07.2014 г. по 09.2015 г. нет сведений о сварке КСС 153 сварщиками (Приложение 1). По этим же сварщикам не представлены журналы инструктажа по технике безопасности. Не представлен журналы инструктажа по технике безопасности 72 сварщиков за период с 09.09.2015 по 09.09.2016 г. (Приложение 2).

В журналах учета работ при аттестации сварщиков в МР-7ГАЦ-2АП нет подписей сварщиков выполнявших сварку КСС.

Не представлены Журналы учета работ при аттестации сварщиков в МР-7ГАЦ-9АП за период с 02.10.2013 по 09.09.2015 .

Не представлены Журналы учета работ при аттестации сварщиков по производственной базе МР-7ГАЦ за период с 02.10.2013 по 01.08.2014 и с 09.10.2014 по 13.05.2015. (согласно письма ООО "Аттестационный центр ЦНИИТМАШ" были утрачены).

При выборочной проверке комплектов документов (95 комплектов) на аттестованных специалистов установлено:

-В архивных делах № МР-7ГАЦ-I-12689, 12323, 12610, 13446, 13573, 13574, 14411, 15515, 13182 – подписи в согласии на обработку персональных данных не соответствуют подписям в листах проверки теоретических знаний;

- В архивных делах № МР-7ГАЦ-I-15488 - лист проверки теоретических знаний не подписан сварщиком и членами комиссии;

- В архивных делах № МР-7ГАЦ-I-15322 – в комплекте нет документов по контролю;
- В архивных делах № МР-7ГАЦ-IV-00278, IV-00246, IV-00245, II-02288, II-02289 – практические задания специалистов сварочного производства не содержат оценки.

Внесены предложения:

4.1 Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета в организациях:

- ООО "Синтез", г. Курск – направление деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 08.07.2016г.);
- ООО "НАКС Урал", г. Екатеринбург – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 15.07.2016г.);
- Филиал АО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", г. Москва – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 15.07.2016г.);
- АНО Центр экспертизы и сертификации "Техкранэнерго", г. Владимир – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 15.07.2016г.);
- ООО "Омский аттестационный центр", г. Омск – направления деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 20.07.2016г.);
- ООО "АНТЦ сварочного оборудования и технологий", г. Казань – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 29.07.2016г.);
- ООО "Центр подготовки специалистов "Сварка и Контроль", г. Челябинск – направление деятельности по аттестации сварочных материалов (отчет о техническом аудите от 26.08.2016г.);
- ООО Аттестационный центр "Сварка", г. Тюмень – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 01.09.2016г.);
- ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 16.09.2016г.);
- ООО "Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС", г. Краснодар – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 23.09.2016г.);
- ООО "Тихоокеанский головной аттестационный центр", г. Владивосток – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 30.09.2016г.);
- ООО "Головной аттестационно - сертификационный центр Республики Башкортостан", г. Уфа – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 07.10.2016г.);
- ООО "Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки", г. Томск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 13.10.2016г.);
- ООО "Аттестационный центр ЦНИИТМАШ", г. Москва – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 14.10.2016г.);
- АНО "Аттестационный научно-технический центр Эксперт", г. Москва – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 21.10.2016г.);

– АНО "Ярославский аттестационный центр", г. Ярославль – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 26.10.2016г.); несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

2. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по ООО "Омский аттестационный центр", г. Омск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 20.07.2016г.), выявлены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пункты 4.2, 5.2, 5.7.5), СТО НАКС 62782361-005 – 2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (пункт 4.13).

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

3. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству", г. Тамбов – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 29.07.2016г.), выявлены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (раздел 7), СТО НАКС 62782361-011–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (пункты 4.6, 4.7).

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет;

воздержался – 1.

Решение принято.

4. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по ООО "Аттестационный центр ЦНИИТМАШ", г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 14.10.2016г.), выявлены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.7.1, 5.7.2), СТО НАКС 62782361-011–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.3, 4.4, 4.8).

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Член комитета по контролю Потапов Н.Н. в голосовании участия не принимал.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1 Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета в организациях:

– ООО "Синтез", г. Курск – направление деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 08.07.2016г.);

– ООО "НАКС Урал", г. Екатеринбург – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 15.07.2016г.);

– Филиал АО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", г. Москва – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 15.07.2016г.);

– АНО Центр экспертизы и сертификации "Техкранэнерго", г. Владимир – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 15.07.2016г.);

– ООО "Омский аттестационный центр", г. Омск – направления деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 20.07.2016г.);

– ООО "АНТЦ сварочного оборудования и технологий", г. Казань – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 29.07.2016г.);

– ООО "Центр подготовки специалистов "Сварка и Контроль", г. Челябинск – направление деятельности по аттестации сварочных материалов (отчет о техническом аудите от 26.08.2016г.);

– ООО Аттестационный центр "Сварка", г. Тюмень – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 01.09.2016г.);

– ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 16.09.2016г.);

– ООО "Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС", г. Краснодар – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 23.09.2016г.);

– ООО "Тихоокеанский головной аттестационный центр", г. Владивосток – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 30.09.2016г.).

– ООО "Головной аттестационно - сертификационный центр Республики Башкортостан", г. Уфа – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 07.10.2016г.);

– ООО "Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки", г. Томск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 13.10.2016г.);

– ООО "Аттестационный центр ЦНИИТМАШ", г. Москва – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов (отчеты о техническом аудите от 14.10.2016г.);

– АНО "Аттестационный научно-технический центр Эксперт", г. Москва – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 21.10.2016г.);

– АНО "Ярославский аттестационный центр", г. Ярославль – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 26.10.2016г.);

несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации **не выявлено**.

4.2. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по ООО "Омский аттестационный центр", г. Омск – направления деятельности по аттестации технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 20.07.2016г.), **выявлены нарушения** требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пункты 4.2, 5.2, 5.7.5), СТО НАКС 62782361-005 – 2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (пункт 4.13).

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

4.3. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству", г. Тамбов – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 29.07.2016г.), **выявлены нарушения** требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (раздел 7), СТО НАКС 62782361-011–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия

персонала сварочного производства» (пункты 4.6, 4.7).

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

4.4. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по ООО "Аттестационный центр ЦНИИТМАШ", г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 14.10.2016г.), выявлены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.7.1, 5.7.2), СТО НАКС 62782361-011-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.4.3, 4.4, 4.8).

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Председатель заседания
Руководитель комитета

Секретарь заседания

Члены комитета



Жабин А.Н.

Марков Н.Н.

Гребенчук В. Г.

Левченко А. М.

Потапов Н. Н.

Чупрак А. И.

Штоколов С. А.