

Протокол № 29
заседания Дисциплинарного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

02 июля 2021года.

Присутствовали члены комитета:

1. Прилуцкий Андрей Иванович – руководитель комитета;
2. Атрощенко Валерий Владимирович – член комитета;
3. Бродягин Владимир Николаевич – член комитета;
4. Малолетков Алексей Владимирович – член комитета;
5. Орлов Александр Семёнович – член комитета;
6. Прокопьев Сергей Викторович – член комитета;
7. Смородинский Яков Гаврилович – член комитета.

Заседание правомочно (п.7.8 ПР НАКС 1.7-2021 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Дисциплинарный комитет»).

Приглашенные:

Марков Николай Николаевич – руководитель Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС».

Пономаренко Алексей Сергеевич – начальник отдела качества СРО Ассоциация «НАКС».

Минаев Сергей Михайлович – заместитель начальника отдела технического регулирования и оценки квалификации СРО Ассоциация «НАКС».

Марьин Алексей Сергеевич – директор ООО «Пермский аттестационный центр» (ООО «ПАЦ»).

Пискорский Петр Вадимович – генеральный директор ООО «Аттестационный и Сертификационный центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе» (ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК»).

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания.
2. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственность «Нижегородский Центр Сварки и Контроля»** (г. Нижний Новгород) о нарушении требований Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол Контрольного комитета № 54 от 21.01.2020г.).
3. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственность «Пермский аттестационный центр»** (г. Пермь) о нарушении требований Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол Контрольного комитета № 56 от 17.05.2021г.).
4. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственность «Аттестационный и Сертификационный центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе»**

(г. Москва) о нарушении требований Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол Контрольного комитета № 56 от 17.05.2021г.).

1. По первому вопросу повестки дня выступил Бродягин В.Н. с предложением об избрании секретарем заседания Смородинского Я.Г.

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение: Избрать секретарем заседания Смородинского Я.Г.

2. По второму вопросу повестки дня выступил руководитель комитета Прилуцкий А.И., который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский Центр Сварки и Контроля» (г. Нижний Новгород) о допущенных нарушениях требований Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» при осуществлении деятельности:

при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства:

- СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4б, 4.7.1, 5.4.1, 5.4.5, Приложение 9, Приложение 11);

- Правила обработки персональных данных при осуществлении деятельности членами СРО Ассоциация «НАКС» (п. 7.1);

- СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 4.5, 4.15. 4.25);

при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования:

- СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 3.2, 4.1.2, 4.4.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4б, 4.6.1, Приложение 13);

- СТО НАКС 62782361-013-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования» (п.4.2).

Внесено предложение: Изучив материалы дела, предоставленные Контрольным комитетом СРО Ассоциация «НАКС» (протокол Контрольного комитета №54 от 21.01.2020г.) о допущенных нарушениях ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля» (г. Нижний Новгород) и в соответствии с п.4.3.16 СТО НАКС 2.2-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения экспертного обследования (проверки соответствия) и инспекционного контроля (проверки) членов НАКС» ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля» (г. Нижний Новгород) уведомлено об отказе в выдаче Аттестатов соответствия для осуществления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и по аттестации сварочного оборудования (исх.№ 198, 199 от 20.11.2019г.).

В связи с невыдачей ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля» (г. Нижний Новгород) Аттестатов соответствия основания для применения мер дисциплинарного воздействия у Дисциплинарного комитета отсутствуют.

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение: Изучив материалы дела, предоставленные Контрольным комитетом СРО Ассоциация «НАКС» (протокол Контрольного комитета №54 от 21.01.2020г.)

о допущенных нарушениях ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля» (г. Нижний Новгород) и в соответствии с п.4.3.16 СТО НАКС 2.2-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения экспертного обследования (проверки соответствия) и инспекционного контроля (проверки) членов НАКС» ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля» (г. Нижний Новгород) уведомлено об отказе в выдаче Аттестатов соответствия для осуществления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и по аттестации сварочного оборудования (исх.№ 198, 199 от 20.11.2019г.).

В связи с невыдачей ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля» (г. Нижний Новгород) Аттестатов соответствия основания для применения мер дисциплинарного воздействия у Дисциплинарного комитета отсутствуют.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Смородинский Я.Г., который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной ответственность «Пермский аттестационный центр» (г. Пермь) о допущенных нарушениях требований Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства:

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 10.1.1).

Заслушан руководитель Марьин А.С. ООО «Пермский аттестационный центр» (г. Пермь).

Внесены предложения: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» установить Обществу с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр» (г. Пермь) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» установить Обществу с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр» (г. Пермь) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Орлов А.С., который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной ответственность «Аттестационный и Сертификационный центр по сварке в топливно-энергетическом

комплексе» (г. Москва) о допущенных нарушениях требований Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований:

- РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. п. 1.4, 1.5, 1.12.1, 1.12.2, 1.12.10);

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.16, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 9.4.1, 10.1.1, 14.4.1, приложения 8 и 9);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения требований:

- Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.5.1, п. 12.7, приложение 4);

- СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв» (п. 3.2 и п. 4.7.6).

Заслушан руководитель Пискорский П.В. ООО «Аттестационный и Сертификационный центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе» (г. Москва).

Внесены предложения:

Деятельность по аттестации специалистов сварочного производства.

В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» установить Обществу с ограниченной ответственностью «Аттестационный и Сертификационный центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе» (г. Москва) меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения деятельности по аттестации специалистов сварочного производства (п.6.1.4 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

Деятельность по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» установить Обществу с ограниченной ответственностью «Аттестационный и Сертификационный центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе» (г. Москва) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки на срок 12 (двенадцать) месяцев (п.6.1.3 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение:

Деятельность по аттестации специалистов сварочного производства.

В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» установить Обществу

с ограниченной ответственностью «Аттестационный и Сертификационный центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе» (г. Москва) меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения деятельности по аттестации специалистов сварочного производства (п.6.1.4 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

Деятельность по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» установить Обществу с ограниченной ответственностью «Аттестационный и Сертификационный центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе» (г. Москва) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановление деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки на срок 12 (двенадцать) месяцев (п.6.1.3 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

Руководитель комитета

А.И. Прилуцкий

Секретарь заседания

Я.Г. Смородинский

Члены комитета:

лист заочного голосования

В.В. Атрощенко

В.Н. Бродягин

А.В. Малолетков

А.С. Орлов

С.В. Прокопьев

Я.Г. Смородинский

С протоколом ознакомлен, копию получил:

А.С. Марьин

П.В. Пискорский