

Протокол № 60
Заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

20 января 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Марков Николай Николаевич – руководитель комитета;
Викулов Вадим Александрович – член комитета;
Кузнецов Сергей Владимирович – член комитета;
Ракк Виктор Александрович – член комитета;
Усатый Сергей Геннадьевич – член комитета;
Чупрак Александр Иванович – член комитета;
Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 9.5 ПР НАКС 1.6-2021 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет»).

Приглашенные:

Лучина Татьяна Леонидовна – начальник научно-методического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

Егоров Роман Викторович – заместитель начальника научно-методического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

Пономаренко Алексей Сергеевич – начальник отдела качества;

Левченко Алексей Михайлович - руководитель ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр»;

Васильев Александр Юрьевич - руководитель ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж»;

Меньшов Антон Андреевич – руководитель СЗР-6АЦ ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж»;

Крячев Александр Иванович - руководитель АЦСТ-107 ООО «Профессионал-Плюс»;

Наумов Сергей Вячеславович - заместитель руководителя ООО «Учебный».

Захарченко Светлана Николаевна – помощник генерального директора СРО Ассоциация «НАКС».

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Марков Н.Н. предложил избрать секретарем заседания Кузнецова С.В.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2021 год:

– ООО АЦ «НАКС Самотлор», г. Нижневартовск (аттестация персонала сварочного производства);

– ООО «ГАЦ МР НАКС», г. Москва (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);

– ООО «ЦТФ-Сибирь», г. Новосибирск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);

– АО ИПФ «ДИНАМИКА», г. Тобольск (аттестация персонала сварочного производства);

– ООО УАЦ «НАКС», г. Ижевск (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);

– ООО «ССДЦ «Дельта», г. Тольятти (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);

– ООО «СЗ АНТЦ Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург (аттестация сварочных материалов);

– ООО «Аттестационный Центр», г. Норильск (аттестация персонала сварочного производства);

– ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК», г. Москва (аттестация сварочных материалов, сварочного оборудования).

2. Проведение плановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр», г. Санкт-Петербург, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов и проверке готовности организаций к применению технологий сварки, проведение внеплановых проверок при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

3. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж"», г. Санкт-Петербург, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

4. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Профессионал-Плюс», г. Ноябрьск, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

5. Проведение внеплановых проверок деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Учебный», г. Когалым, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

6. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Аттестационный центр «НАКС-ЯМАЛ», г. Новый Уренгой, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

7. Утверждение Плана проведения проверок деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» (далее - НАКС) следующих организаций – членов НАКС:

1.1. ООО Аттестационный центр «НАКС Саянск», г. Нижневартовск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 15.10.2021 г.

По результатам проверки члена НАКС выявлены несоответствия:

- п. 7.4 СТО НАКС 2.1-2020: сторонняя лаборатория, проводившая механические (разрушающие) испытания (АО «Нижневартовскремсервис», №ИЛ/ЛРИ-01378) за период действия Аттестата соответствия СУР-20АЦ, не была согласована с НАКС;

- п.п. 6.2, 6.8 и 14.4.1 СТО НАКС 2.6-2020: в аттестационных делах двух сварщиков (аттестационные удостоверения СУР-20АЦ-I-01793 от 29.07.2019 г. и СУР-20АЦ-I-02383 от 27.11.2020 г.) отсутствуют копии документов, подтверждающих наличие образования (прохождения обучения);

- п. 7.5 СТО НАКС 2.1-2020 г.: в аттестационном деле сварщика (аттестационное удостоверение СУР-20АЦ-I-02271 от 16.04.2021 г.) в протоколе испытаний на статический изгиб №01.МИ.2447 от 15.04.2021 г. (контроль проводился лабораторией сторонней организации) отсутствует подпись члена аттестационной комиссии.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС Саянск»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, 7.4, 7.5);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.2, 6.8, 14.4.1),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверяемого направления деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС Саянск»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, 7.4, 7.5);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.2, 6.8, 14.4.1),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

1.2. ООО «ГАЦ МР НАКС», г. Москва - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 29.10.2021 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «ГАЦ МР НАКС», г. Москва** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «ГАЦ МР НАКС», г. Москва** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.3. ООО «ЦТФ-Сибирь», г. Новосибирск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 11.11.2021г.

а) В экспертном заключении по результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства несоответствия не указаны.

б) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки выявлены несоответствия:

- п. 6.10 СТО НАКС 2.9-2020: не заверены копии удостоверений сварщика и специалиста сварочного производства в приложении к заявке (свидетельство № АЦСТ-115-00254 дата выдачи 21.10.2020 г.);

- п.п. 6.13, 12.12.1, 12.12.2 Рекомендаций по применению РД 03-615-03: в комплектах аттестационных документов по проверке готовности к применению технологий сварки восьми организаций в технологических картах сварки КСС отсутствуют дата сварки, место сварки, сведения о сертификатах на основные материалы (трубы), а также отсутствуют копии сертификатов на основные материалы (свидетельства № АЦСТ-115-00239 от 24.07.2020; № АЦСТ-115-00246 от 08.09.2020; № АЦСТ-115-00242 от 14.08.2020; № АЦСТ-115-00246 от 08.09.2020; № АЦСТ-115-00254 от 21.10.2020; № АЦСТ-115-00250 от 21.09.2020; № АЦСТ-115-00240 от 28.07.2020; № АЦСТ-115-244 от 24.08.2020; № АЦСТ-115-00245 от 02.09.2020; № АЦСТ-115-00252 от 07.10.2020; № АЦСТ-115-00243 от 19.08.2020; № АЦСТ-115-248 от 15.09.2020; № АЦСТ-115-00251 от 23.09.2020; № АЦСТ-115-00249 от 21.09.2020; № АЦСТ-115-00238 от 10.07.2020);

- приложению 3 СТО НАКС 2.9-2020: в «Актах проверки наличия у организации-заявителя технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения сварочных работ по заявляемой технологии сварки», оформленных по результатам проверки указанных выше восьми организаций, отсутствуют подписи представителей Заявителя об ознакомлении.

в) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования выявлены несоответствия:

- п. 7.1 Рекомендаций по применению РД 03-614-03: в комплекте аттестационных документов по аттестации сварочного оборудования двух потребителей (свидетельства № АЦСО-100-01452 от 27.02.2020, № АЦСО-100-01451 от 27.02.2020) приложены программы аттестации, не согласованные с заявителем;

- п. 7.4, Приложению 8 СТО НАКС 2.8-2020: технологическая карта сборки и сварки КСС не соответствует установленной форме и не подписана сварщиком и членом комиссии (в комплекте аттестационных документов к свидетельству № АЦСО-100-01442 от 14.02.2020).

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «ЦТФ-Сибирь», г. Новосибирск:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 6.10, приложение 3);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.п. 6.13, 12.12.1, 12.12.2);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 7.4, приложение 8);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.7.1),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций к применению сварочных технологий и по аттестации сварочного оборудования.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «ЦТФ-Сибирь», г. Новосибирск:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 6.10, приложение 3);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.п. 6.13, 12.12.1, 12.12.2);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 7.4, приложение 8);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 (п.7.1),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций к применению сварочных технологий и по аттестации сварочного оборудования.

1.4. АО ИПФ «ДИНАМИКА», г. Тобольск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 11.11.2021г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Акционерное общество Инженерно-производственная фирма «ДИНАМИКА», г. Тобольск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Акционерное общество Инженерно-производственная фирма «ДИНАМИКА», г. Тобольск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.5. ООО УАЦ «НАКС», г. Ижевск - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 11.11.2021 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью Удмуртский аттестационный центр «Национального Агентства Контроля и Сварки», г. Ижевск** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью Удмуртский аттестационный центр «Национального Агентства Контроля и Сварки», г. Ижевск** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке

готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.6. ООО «ССДЦ «Дельта», г. Тольятти - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 12.11.2021г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Средневожский сертификационно-диагностический центр «Дельта», г. Тольятти** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Средневожский сертификационно-диагностический центр «Дельта», г. Тольятти** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.7. ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург - при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 08.12.2021г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.8. ООО «Аттестационный центр», г. Норильск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 10.12.2021г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр», г. Норильск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр», г. Норильск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.9. ООО «АСЦ СваркаСтройТЭК», г. Москва - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и сварочных материалов.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 17.12.2021г.

а) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования выявлены несоответствия:

- п. 7.4, Приложению 8 СТО НАКС 2.8-2020: технологическая карта сборки и сварки КСС не соответствует установленной форме и не подписана сварщиком (комплект аттестационных документов к протоколу аттестации № АЦСО-91-01333);

- п.4.7.5 СТО НАКС 62782361-002-2018: в комплекте аттестационных документов к протоколу аттестации № АЦСО-91-00962 отсутствуют технологические карты сварки КСС с толщиной стенки $s=14\text{мм}$ и с толщиной стенки $s=6\text{мм}$;

- п.6.3 СТО НАКС 2.8-2020: Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-СН.АБ15.В.10103 не содержит сведений об аттестуемом сварочном оборудовании (комплект аттестационных документов к протоколу аттестации № АЦСО-91-01180);

- п.5.2, 10.1.1 СТО НАКС 2.8-2021: программа аттестационных испытаний СО (04.10.2021г.) утверждена раньше, чем зарегистрирована заявка на проведение аттестации

(10.11.2021г.) (комплект аттестационных документов к протоколу аттестации №АЦСО-91-01406);

- п. 6.2 Приложения 1 Рекомендаций по применению РД 03-614-03, п. 7.4 СТО НАКС 2.8-2021: применение указанного в технологической карте сварки КСС №ТК-А3-ТС-В1-РАД от 15.11.2021г. сварочного материала ОК Tigrod 12.64 (1 группа) для деталей из стали 12Х18Н10Т (9 группа) не регламентировано приведенными НД (РД 01-001-06, РД 153-34.1-003-01, СП 129.13330.2011, СНиП 3.05.03-85, ГОСТ 34347-2017, ПБ 03-584-03, РД 36-62-00) (комплект аттестационных документов к протоколу аттестации № АЦСО-91-01406).

б) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов выявлены несоответствия:

- п.11.1 СТО НАКС 2.7-2020 и п.9.4.1 СТО НАКС 2.7-2021: контроль качества КСС проведён не по всем НД, указанным в технологических картах сварки КСС и протоколе аттестации (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСМ-52-00317, № АЦСМ-52-00291, № АЦСМ-52-00451);

- п.9.4.1 СТО НАКС 2.7-2021: в протоколах аттестации приведены значения некоторых элементов химического состава наплавленного металла, не соответствующие значениям, указанным в протоколах исследований химического состава (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСМ-52-00456, № АЦСМ-52-00448, № АЦСМ-52-00399);

- п.10.4 СТО НАКС 2.7-2020: на фотографиях КСС отсутствуют даты и шифр КСС (комплект аттестационных документов к свидетельству № АЦСМ-52-00317).

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе», г. Москва:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 62782361-002-2018 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв» (п.4.7.5);

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 6.3, 7.4, приложение 8);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 5.2, 7.4, 10.1.1);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 (п. 6.2 Приложения 1);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.7-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (п.п. 10.4, 11.1);

СТО НАКС 2.7-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (п. 9.4.1);

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках

системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации сварочного оборудования и сварочных материалов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе», г. Москва:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 62782361-002-2018 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв» (п.4.7.5);

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 6.3, 7.4, приложение 8);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 5.2, 7.4, 10.1.1);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 (п. 6.2 Приложения 1);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.7-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (п.п. 10.4, 11.1);

СТО НАКС 2.7-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (п. 9.4.1),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации сварочного оборудования и сварочных материалов.

2. По второму вопросу повестки дня выступили Лучина Т.Л. и Усатый С.Г.

2.1. Основные положения выступления Лучиной Т.Л.:

В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил НАКС организации **Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр», г. Санкт-Петербург** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования,

сварочных материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 14.10.2021г.

а) По всем проверяемым направлениям деятельности выявлено несоответствие:

- п. 5.4.3 СТО НАКС 2.1: организация применяет в своей деятельности неактуальное руководство по качеству.

б) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия:

- п. 7.4 и п. 7.5 СТО НАКС 2.6-2020: испытания на излом проведены сторонней лабораторией АО «НиК» (заявитель аттестации), не согласованной с НАКС. Подпись члена комиссии, присутствовавшего при проведении испытаний, в протоколе механических испытаний отсутствует (комплект аттестационных документов к аттестационному удостоверению СЗР-1ГАЦ-I-42037 от 09.09.2021);

- таблица 4 приложения 17 к РД 03-495-02: область распространения, приведенная в протоколе аттестации сварщика, определена некорректно - произведена сварка трубы 159x10,0 группы М03, при этом область распространения по диаметру составляет от 25 и выше (должно быть от 79,5 мм и выше) (комплект аттестационных документов к аттестационному удостоверению СЗР-1ГАЦ-I-36849 от 29.12.2018);

- п. 3.1 и таблица 1 Приложения 2 ПБ 03-273-99, приложение 3 СТО 2.6-2020: представленные документы об образовании и квалификации не подтверждают соответствие кандидатов требованиям к образованию и профессиональной подготовке (комплекты аттестационных документов к аттестационным удостоверениям СЗР-1ГАЦ-I-42066, СЗР-1ГАЦ-I-42078 и СЗР-1ГАЦ-I-42079 от 24.09.2021);

- п. 8.3.6 и 10.3.6 СТО НАКС 2.6-2020: согласно представленным документам с результатами контроля качества (акт ВИК № 1018/12 от 12.08.2021 и заключение по капиллярному контролю № 16/18 от 12.08.2021) оценка качества КСС была проведена не по всем нормативным документам, указанным в технологических картах сборки и сварки КСС (комплект аттестационных документов к аттестационному удостоверению СЗР-1ГАЦ-I-42000 от 17.08.2021);

- п. 6.1.22 «Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром»: при аттестации специалиста сварочного производства с учетом дополнительных требований ПАО «Газпром» отсутствует практическое задание по одному из заявленных СТО Газпром (комплект аттестационных документов к аттестационному удостоверению СЗР-1ГАЦ-IV-00490 от 09.08.2019);

- п. 9.5.6 СТО НАКС 2.6-2020: практическое задание специалиста сварочного производства проверено специалистом, не входящим в состав аттестационной комиссии (комплект аттестационных документов к аттестационному удостоверению СЗР-1ГАЦ-III-01904 от 23.11.2018);

- п. 2.7 ПБ 03-273-99: ООО «РСЗ МАЦ» провело аттестацию своего работника (комплект аттестационных документов к аттестационному удостоверению СЗР-1ГАЦ-I-00443 от 02.11.2018).

в) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке

готовности организаций к применению технологий сварки выявлены несоответствия:

- п. 5.4.4 СТО НАКС 2.1: положение об АЦСТ не соответствует установленным требованиям;
- п. 14.3 СТО НАКС 2.9-2020: отсутствует фотоотчет о выполнении КСС (свидетельство № АЦСТ-98-08464);
- п. 12.5 Рекомендаций по применению РД-03-615-03: в представленных технологических картах сварки КСС отсутствует информация о сертификатах на основные и сварочные материалы (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-98-08923, № АЦСТ-98-08948, № АЦСТ-98-08892, № АЦСТ-98-08590, № АЦСТ-98-08138, № АЦСТ-98-08583, № АЦСТ-98-08640, № АЦСТ-98-08670, № АЦСТ-98-08685, № АЦСТ-98-08464, № АЦСТ-98-08542, № АЦСТ-98-08541);
- п. 9.10 СТО НАКС 2.9-2020: в фотоотчёте о выполнении КСС отсутствует член аттестационной комиссии (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-98-08590, № АЦСТ-98-08670, № АЦСТ-98-08685), общая фотография всех выполненных КСС (свидетельство № АЦСТ-98-08685);
- п. 9.9 СТО НАКС 2.9-2020: в фотоотчёте о выполнении КСС на фотографии общего вида выполненных КСС отсутствуют сведения о марке и типоразмере основного материала, клеймо сварщика, подпись члена аттестационной комиссии, дата сварки (комплект аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-98-08640);
- п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03, п. 6.5 СТО НАКС 2.9-2020:
 - в комплекте аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-98-08641 приложена заявка, зарегистрированная в АЦ за № 1267 от 13.05.2020 г., в приложении 2 к заявке указан один специалист сварочного производства, аттестованный 10.07.2020 г. (аттестационное удостоверение № ВВР-9АЦ-III-00033), и один сварщик, аттестованный 06.10.2020 г. (аттестационное удостоверение № СЗР-1ГАЦ-I-40342);
 - в комплекте аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-98-08375 приложена заявка, зарегистрированная в АЦ за № 1257 от 29.04.2020 г., в приложении 2 к заявке указан один специалист сварочного производства, аттестованный 29.05.2020 г. (аттестационное удостоверение № СЗР-1ГАЦ-III-02104);
- п. 7.2 СТО НАКС 2.9-2020: программа не соответствует установленной форме - отсутствует приложение 1 «Основные параметры однотипности производственных сварных соединений» (комплект аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-98-08641);
- п. 5.7 Рекомендаций по применению РД 03-615-03, п. 11.2 СТО НАКС 2.9-2020: НД, указанные в документах с результатами контроля качества, не соответствуют указанным в программе проверки готовности и заключении о готовности (комплект аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-98-08375).

г) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования выявлены несоответствия:

- п. 5.4.4 СТО НАКС 2.1: положение об АЦСО не соответствует установленным требованиям;
- п. 7.4, Приложению 8 СТО НАКС 2.8-2020: технологические карты сборки и сварки КСС не соответствуют установленной форме, в них отсутствуют номер аттестационного удостоверения сварщика, подписи сварщика и члена аттестационной комиссии (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСО-88-05161, № АЦСО-88-

05163, № АЦСО-88-06056, № АЦСО-88-05791, № АЦСО-88-05334, № АЦСО-88-05857, № АЦСО-88-05393);

- п. 7.2 СТО НАКС 2.8-2020: рабочая программа аттестации сварочного оборудования оформлена на несколько марок сварочного оборудования (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСО-88-05161, № АЦСО-88-05163);

- п. 8.4 Приложения 1 к Рекомендациям по применению РД 03-614-03:

- в протоколе аттестации сварочного оборудования потребителя с неизвестными заводскими номерами указан срок действия аттестации 3 года (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСО-88-04194);

- в Протоколе аттестации сварочного оборудования потребителя объединено СО с неизвестными заводскими номерами в одну партию (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСО-88-04282, № АЦСО-88-04711);

- п. 9.5 Приложения 1 к Рекомендациям по применению РД 03-614-03: в Программе аттестационных испытаний сварочного оборудования (ПАИ/АЦСО-88-07123) и Протоколе аттестации сварочного оборудования потребителя отсутствует информация о проведении испытаний на взаимное влияние постов (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСО-88-05791, № АЦСО-88-05334);

- п. 11.3 СТО НАКС 2.8-2020:

- отсутствует техническая документация на аттестуемое сварочное оборудование (комплект аттестационных документов к свидетельству об аттестации № АЦСО-88-05791);

- отсутствует технологическая карта сборки и сварки (наплавки) КСС (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСО-88-04778, № АЦСО-88-04784);

- п. 7.1 Приложения 1 к Рекомендациям по применению РД 03-614-03: в Программе аттестационных испытаний сварочного оборудования (ПАИ/АЦСО-88-05930) представлено измерительные приборы и оборудование (4 балластных реостата и весы РН-10Ц13У), которые не обеспечивают проведение испытаний для определения основных технических характеристик параметров сварочного оборудования (комплект аттестационных документов к свидетельству об аттестации № АЦСО-88-04784).

д) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов выявлены несоответствия:

- *требованиям СТО НАКС 2.1:*

- п.5.5.9: отсутствует свидетельство о поверки или калибровки инструмента для замера угла снятия покрытия на торце электрода (угломер, транспортир);

- п.5.5.3, 5.5.4, приложения 12: отсутствует лабораторное оборудование и реактивы согласно методике анализа (допускается применение специализированного оборудования для контроля состава газов и смесей):

- приспособления для измерения коэффициента заполнения проволоки (приспособление для раскрытия проволоки),

- оборудование для определения химического состава флюса;

- оборудование для определения химического состава газа;

- оборудование для определения содержания примесей и водяного пара в газе;

- п.5.3.2: количество членов комиссии, для которых работа в организации-АЦСМ является основной, менее четырех;

- п.5.3.11, 5.4.1: инструкция члена комиссии АЦСМ требует актуализации в части ссылок, требований действующих Стандартов и Правил НАКС;

- п.5.4.4: положение об АЦСМ требует актуализации в части перечня нормативных документов (по группам технических устройств) (приложение Е к положению);

- п.5.4.1: не представлены договоры со сторонними организациями, выполняющие химический анализ флюсов, газов, а также для определения содержания примесей и водяного пара в газе при аттестации;

- п.3 РД 03-613-03, п.6.1 Рекомендаций по применению РД 03-613-03, п. п. 11.1.1, 12.3 СТО НАКС 2.7-2020, п. 9.1 СТО НАКС 2.7-2021:

- протокол анализа химического состава смеси газа, оформленный организацией Химико-Аналитический центр «Арбитраж», не соответствует данным, указанным в протоколе оценки характеристик газа защитного - указана испытательная лаборатория ООО «УНТЦ «Сварка» (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСМ-48-01334, № АЦСМ-48-01363, № АЦСМ-48-01482, № АЦСМ-48-01491);

- протокол общих испытаний газа защитного, содержащий результаты химического состава газа, оформлен раньше даты оформления протокола химического анализа газа (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСМ-48-01334, № АЦСМ-48-01363);

- п.3 РД 03-613-03, п.5.1 Рекомендаций по применению РД 03-613-03, п. 8.2 СТО НАКС 2.7-2020: в перечне и спецификации испытаний смеси газовой не указаны номер, дата согласования и дата утверждения документа (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСМ-48-01334, № АЦСМ-48-01363, № АЦСМ-48-01482);

- п.8.2 Рекомендаций по применению РД 03-613-03 (формы документов, оформляемых при проведении неразрушающего контроля, разрушающих и других видов испытаний КСС, утв. Решением НТС НАКС 20.01.2016 Протокол №34): в документах о качестве сварных соединений не указана дата сварки (комплект аттестационных документов к свидетельству об аттестации № АЦСМ-48-01334);

- п.8.2 Рекомендаций по применению РД 03-613-03, п. п. 11.1.1, 11.1.2 СТО НАКС 2.7-2020: в заключении по контролю качества сварных соединений ультразвуковым методом уровень чувствительности (7мм^2) не соответствует требованиям НД (ниже установленного), указанных в заключении (комплекты аттестационных документов к свидетельствам об аттестации № АЦСМ-48-01334, № АЦСМ-48-01363, № АЦСМ-48-01482);

- п. 9.2.1 СТО НАКС 2.7-2021: шифры НД по контролю, указанные в документах о качестве сварных соединений, не соответствуют указанным в протоколе аттестации (комплект аттестационных документов к свидетельству об аттестации № АЦСМ-48-01529).

2.2. Основные положения выступления Усатого С.Г.:

Внеплановая проверка деятельности члена НАКС ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» (далее ООО «РСЗ МАЦ», СЗР-1ГАЦ или АЦСТ-98) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, проверке готовности организаций к применению технологий сварки была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 18 от 10.11.2021 г., в составе Егорова Р.В. и Усатого С.Г.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «РСЗ МАЦ» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства

(СЗР-1ГАЦ) и проверке готовности организаций к применению технологий сварки (АЦСТ-98)» от 07.12.2021г. с приложениями.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационных документов, сформированных по результатам аттестации 9-ти сварщиков и одного специалиста сварочного производства и по результатам проверки готовности 16-ти организаций.

Результаты проверки:

а) По результатам проверки СЗР-1ГАЦ при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:

- п.6.2 СТО НАКС 62782361-002-2019: визуальный и измерительный контроль качества КСС выполнен не членом аттестационной комиссии (комплекты аттестационных документов к удостоверениям СЗР-1ГАЦ-I-37969, СЗР-1ГАЦ-I-36975, СЗР-1ГАЦ-I-37947);

п.4.22 СТО НАКС 62782361-011-2019 и п 6.18 СТО НАКС 2.6-2020: в заявку внесены незаверенные исправления (комплекты аттестационных документов к удостоверениям СЗР-1ГАЦ-I-38572, СЗР-1ГАЦ-I-38572 В1).

Кроме того, выявлены следующие несоответствия:

В протоколах аттестации указаны НД, контроль качества КСС по которым, согласно приложенным документам с результатами контроля качества, не проводился (комплекты аттестационных документов к удостоверениям СЗР-1ГАЦ-I-37969, СЗР-1ГАЦ-I-36975, СЗР-1ГАЦ-I-37947, СЗР-1ГАЦ-I-35826).

Члены комиссии СЗР-1ГАЦ, принимавшие участие в вышеперечисленных аттестациях: Ростовский А.М., Батьянова И.В., Гольев Г.В., Федоров В.В., Фатьянов С.А., Фомин А.Г., Панкова Н.И., Терещук В.А.

б) По результатам проверки АЦСТ-98 при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:

- п. 6.15 СТО НАКС 2.9-2020: в заявке на проведение проверки готовности организации-заявителя к применению технологии сварки в приложении 2 отсутствует информация о специалистах по контролю качества сварных соединений (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-98-09035, № АЦСТ-98-09043, № АЦСТ-98-09044, № АЦСТ-98-09033, № АЦСТ-98-09034, № АЦСТ-98-09035, № АЦСТ-98-09036, № АЦСТ-98-08418, № АЦСТ-98-08419, № АЦСТ-98-08453);

- п. 6.10 СТО НАКС 2.9-2020: не заверены в установленном порядке копии предоставляемых документов: (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-98-09035, № АЦСТ-98-09033, № АЦСТ-98-09034, № АЦСТ-98-09035, № АЦСТ-98-09036, № АЦСТ-98-08418, № АЦСТ-98-08419, № АЦСТ-98-08453);

- п. 12.5 приложения 12 Рекомендаций по применению РД 03-615-03: в представленных технологических картах сварки КСС отсутствует информация о сертификатах на основные и сварочные материалы (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-98-9035, № АЦСТ-98-09033, № АЦСТ-98-09034, № АЦСТ-98-09035, № АЦСТ-98-09036; № АЦСТ-98-08418, № АЦСТ-98-08419, № АЦСТ-98-08453);

- п. 10.1 СТО НАКС 2.9-2020: визуальный и измерительный контроль качества КСС выполнен и оформлен не членом аттестационной комиссии (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-98-9035, № АЦСТ-98-09043, № АЦСТ-98-09044, № АЦСТ-98-09033, № АЦСТ-98-09034, № АЦСТ-98-09035, № АЦСТ-98-09036; № АЦСТ-98-08418, № АЦСТ-98-08419, № АЦСТ-98-08453);

- п. 6, табл. 6.1 Приложения 4 Рекомендаций по применению РД 03-615-03: в картах технологического процесса сварки КСС для способа сварки РД в качестве одного из параметров режима сварки установлена скорость сварки (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-98-09033, № АЦСТ-98-09034, № АЦСТ-98-09035, № АЦСТ-98-09036; № АЦСТ-98-08418, № АЦСТ-98-08419, № АЦСТ-98-08453);

- п. 9.4, 9.10 СТО НАКС 2.9-2020: по представленным фотоотчетам невозможно идентифицировать место сварки КСС и принадлежность производственной базы организации-заявителю (комплекты аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-98-09035, № АЦСТ-98-09033, № АЦСТ-98-09034, № АЦСТ-98-09035, № АЦСТ-98-09036; № АЦСТ-98-09043, № АЦСТ-98-09044).

Члены комиссии АЦСТ-98, принимавшие участие в вышеперечисленных проверках: Тулунов В.Н., Горбатенко Д.Н., Лещук Е.А., Третьков В.В., Кудринская А.Л., Ростовский А.М.

2.3. Основные положения выступления Лучиной Т.Л.:

Внеплановая проверка деятельности члена НАКС ООО «РСЗ МАЦ» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 26 от 20.12.2021 г., в составе Лучиной Т.Л. и Соколова С.А.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «РСЗ МАЦ» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (СЗР-ИГАЦ)» от 28.12.2021г.

Проверка проводилась при проведении аттестации сварщиков-иностранцев граждан компании «САРЕН Б.В.» на материальной базе ООО «НАКС-Арктика» в г. Мурманск (*состав аттестационной комиссии: Гольев Г. В., Терещук В. А., Ростовский А.М.*).

По результатам проверки выявлено несоответствие п. 6.6 СТО НАКС 2.6-2021: у трех сварщиков не заверены документы об образовании (обучении) и квалификации.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр»**, г. Санкт-Петербург

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв» (п. 6.2);

СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 4.22);

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.4.3);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.6, 6.18, 7.4, 7.5, 8.3.6, 9.5.6, 10.3.6, приложение 3);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (таблица 4 приложения 17);

ПЬ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. п. 2.7, 3.1 и таблица 1 Приложения 2);

«Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром» (п. 6.1.22);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.4.3, 5.4.4);

РД 03-615-03 (п. 4.1.9);

Рекомендации по применению РД-03-615-03 (п.п. 5.7, 6.8, 12.5 приложения 12, п. 6, табл. 6.1 приложения 4)

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 6.5, 6.10, 6.15, 7.2, 9.4, 9.9, 9.10, 10.1, 14.3);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.4.3, 5.4.4);

Рекомендации по применению РД-03-614-03 (п.п. 7.1, 8.4, 9.5 приложения 1);

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. п. 7.2, 7.4, 11.3, приложение 8);

г) при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.3.2, 5.3.11, 5.4.1, 5.4.4, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.9, приложение 12);

РД 03-613-03 (п.3);

Рекомендации по применению РД 03-613-03 (п. п. 5.1, 6.1, 8.2);

СТО НАКС 2.7-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (п.п. 8.2, 11.1.1, 11.1.2, 12.3);

СТО НАКС 2.7-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (п.п. 9.1, 9.2.1),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Членам комиссии АЦСП, АЦСО, АЦСМ, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Членам комиссии АЦСТ Горбатенко Д.Н., Лещуку Е.А., Третьову В.В., Кудринцевой А.Л., Ростовскому А.М., допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии *Тулупову В.Н.* приостановить участие в работе комиссии АЦСТ-98 на один год с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр», г. Санкт-Петербург**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв» (п. 6.2);

СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 4.22);

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.4.3);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.6, 6.18, 7.4, 7.5, 8.3.6, 9.5.6, 10.3.6, приложение 3);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (таблица 4 приложения 17);

ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. п. 2.7, 3.1 и таблица 1 Приложения 2);

«Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром» (п. 6.1.22);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.4.3, 5.4.4);

РД 03-615-03 (п. 4.1.9);

Рекомендации по применению РД-03-615-03 (п.п. 5.7, 6.8, 12.5 приложения 12, п. 6, табл. 6.1 приложения 4)

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 6.5, 6.10, 6.15, 7.2, 9.4, 9.9, 9.10, 10.1, 14.3);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.4.3, 5.4.4);

Рекомендации по применению РД-03-614-03 (п.п. 7.1, 8.4, 9.5 приложения 1);

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. п. 7.2, 7.4, 11.3, приложение 8);

г) при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 5.3.2, 5.3.11, 5.4.1, 5.4.4, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.9, приложение 12);

РД 03-613-03 (п.3);

Рекомендации по применению РД 03-613-03 (п. п. 5.1, 6.1, 8.2);

СТО НАКС 2.7-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (п.п. 8.2, 11.1.1, 11.1.2, 12.3);

СТО НАКС 2.7-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (п.п. 9.1, 9.2.1),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Членам комиссии АЦСП, АЦСО, АЦСМ, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Членам комиссии АЦСТ *Горбатенко Д.Н., Лещуку Е.А., Третькову В.В., Кудриницкой А.Л., Ростовскому А.М.*, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии *Тулупову В.Н.* приостановить участие в работе комиссии АЦСТ-98 **на один год** с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Кузнецов С.В.:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности члена НАКС ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж"», г. Санкт-Петербург (далее ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», СЗР-6АЦ или АЦСТ-56) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, проверке готовности организаций к применению технологий сварки была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 19 от 10.11.2021 г., в составе Егорова Р.В. и Усатого С.Г.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «СЗ АНТЦ "Энергомонтаж"» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного

производства (СЗР-6АЦ) и проверке готовности организаций к применению технологий сварки (АЦСТ-56)» от 07.12.2021г. с приложениями.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационных документов, сформированных по результатам аттестации 19-ти сварщиков и специалистов сварочного производства и по результатам проверки готовности 10-ти организаций.

Результаты проверки:

а) В Контрольный комитет поступило обращение от директора ООО АЦ «НАКС Сомотлор» (г. Нижневартовск) Андросовой Л.А. Суть обращения в следующем.

15 апреля 2020 г. в ООО АЦ «НАКС Сомотлор» (СУР-20АЦ) поступила заявка от организации ООО «Мега-Содружество» (г. Нижневартовск) на аттестацию на III уровень специалиста Шлеймана Ю.Н., ранее уже аттестованного в этом же центре на II уровень. Заявка была зарегистрирована. Однако проходить аттестационные процедуры специалист отказался, надеясь «договориться» с АЦ. «Договориться» не удалось, и специалист пропал.

В Реестре САСв этот специалист появился в январе 2021 г., аттестованный в СЗР-6АЦ от организации ООО «Завод ЖБИ Аврора».

В документах, направленных вместе с заявкой в СУР-20АЦ, приложена заверенная копия трудовой книжки, в соответствии с которой на 14.04.2020 г. Шлейман Ю.Н. работает главным инженером ООО «Мега-Содружество». В комплекте документов, сформированных по результатам проведения аттестации в СЗР-6АЦ, приложена справка с места работы, согласно которой специалист работает инженером в ООО «Завод ЖБИ Аврора».

В ООО АЦ «НАКС Сомотлор» находится копия аттестационного удостоверения Шлеймана Ю.Н. (№ СЗР-6АЦ-III-01461), заверенная 12.04.2021 г. директором ООО «Мега-Содружество», что также может подтверждать работу специалиста в этой организации.

Почерк и подпись специалиста на Согласиях на обработку персональных данных, полученных из двух центров, отличается.

Члены комиссии, принимавшие участие в аттестации Шлеймана Ю.Н.: Журавлев В.Н., Алексеев В.С., Валидова Е.В.

б) По результатам проверки СЗР-6АЦ при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:

- п. п. 6.2 СТО НАКС 2.6-2020: копии документов, прилагаемых к заявке на аттестацию, оформлены или заверены после регистрации заявки (комплекты аттестационных документов к удостоверениям № СЗР-6АЦ-I-11484, № СЗР-6АЦ-I-11545);

- п. п. 6.12 СТО НАКС 2.6-2020: согласия на обработку персональных данных оформлены позже проведения специальной подготовки (комплекты аттестационных документов к удостоверениям № СЗР-6АЦ-I-11541, № СЗР-6АЦ-I-11540, № СЗР-6АЦ-I-11484, № СЗР-6АЦ-II-01808, № СЗР-6АЦ-I-11545);

- п. п. 10.1.1, 10.3.6 СТО НАКС 2.6-2020:

- в протоколах аттестации сварщиков (аттестационные удостоверения № СЗР-6АЦ-I-11541, № СЗР-6АЦ-I-11540) указан ВСН 012-89 (правильный шифр ВСН 012-88), по которому не была проведена оценка качества КСС, и который не был указан в технологических картах сборки и сварки КСС и в документах с результатами контроля качества КСС;

- в протоколах аттестации сварщиков данные о КСС (типоразмеры, марка основного материала) не соответствуют данным, приведенным в технологических картах сборки и сварки КСС или в документах с результатами контроля качества КСС:

в технологической карте сборки и сварки КСС и в протоколе аттестации, приложенных в комплекте аттестационных документов к удостоверению № СЗР-6АЦ-I-11545, указан типоразмер выполняемого КСС - Ø42x5 мм, а в документах по контролю качества КСС методами ВИК и РК - Ø42x4 мм; в протоколе аттестации, приложенных в комплекте аттестационных документов к удостоверению № СЗР-6АЦ-I-11484, для КСС № 1 в технологической карте сборки и сварки КСС и протоколе аттестации указана марка стали 10ГФБЮ, а в документах по контролю – марка стали 10ХСНД.

Члены комиссии СЗР-6АЦ, принимавшие участие в вышеперечисленных аттестациях: Журавлев В.Н., Астахов Г.Д., Белявский Н.О, Рудко Т.Н., Меньшов А.А.

в) По результатам проверки АЦСТ-56 при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки:

Во всех комплектах аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-56-02755, № АЦСТ-56-02751, № АЦСТ-56-02744, № АЦСТ-56-02750, № АЦСТ-56-02749, № АЦСТ-56-02748, № АЦСТ-56-02740, № АЦСТ-56-02737, № АЦСТ-56-02730, № АЦСТ-56-0273 выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:

- п.п. 6.2, 6.15 СТО НАКС 2.9-2020: в заявке на проведение проверки готовности организации-заявителя к применению технологии сварки в приложении 2 отсутствует информация о специалистах по контролю качества сварных соединений;

- п.п. 6.17 СТО НАКС 2.9-2020: заявки содержат незаверенные исправления;

- п. 7.4 СТО НАКС 2.9-2020: программа проверки готовности не предусматривает проведение проверки наличия технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения сварочных работ;

- п. 12.5 приложения 12 Рекомендаций по применению РД 03-615-03: в представленных технологических картах сварки КСС отсутствует информация о сертификатах на основные и сварочные материалы.

В комплекте аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-56-02755 от 10.11.2021 г. (члены аттестационной комиссии: Рудко Т.Н., Алексеев В.С., Нечаев С.В.) также выявлено несоответствие:

- п. 9.4, 9.10 СТО НАКС 2.9-2020: по представленному фотоотчету невозможно идентифицировать место сварки КСС, как объект выполнения работ, производственную базу заявителя, завод, цех, участок или производственную площадку.

В комплекте аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-56-02751 от 10.11.2021 г. (члены аттестационной комиссии: Рудко Т.Н., Алексеев В.С., Нечаев С.В.) также выявлено несоответствие:

- п. 8.1 СТО НАКС 2.9-2020: акт проверки наличия у организации-заявителя технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения работ по заявляемой технологии сварки не содержит поля «Адрес (место) проведения проверки».

В комплекте аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-56-02744 от 02.11.2021 г. (члены аттестационной комиссии: Рудко Т.Н., Алексеев В.С., Нечаев С.В.) также выявлены несоответствия:

- п.п. 6.2, 6.4, 6.5, 6.10, 6.15, 6.18 СТО НАКС 2.9-2020:

- заявка на проведение проверки готовности организации-заявителя к применению технологии сварки не зарегистрирована в АЦ;

- в приложениях к заявке не приведены сведения о наличии у заявителя аттестованного сварочного оборудования;

- копии документов, прилагаемых к заявке, заверены более поздней датой, чем дата подачи заявки;

- п. 14.3 СТО НАКС 2.9-2020: отсутствуют копии свидетельств об аттестации сварочного оборудования, использованного при сварке КСС.

В комплекте аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-56-02748, № АЦСТ-56-02749, № АЦСТ-56-02750 от 10.11.2021 г. (члены аттестационной комиссии: Рудко Т.Н., Алексеев В.С., Меньшов А.А.) также выявлены несоответствия:

- п. 7.6, 14.3 СТО НАКС 2.9-2020: не представлены технологические карты сборки и сварки КСС 159x8мм, указанные в программе проверки готовности (свидетельство № АЦСТ-56-02750);

- п. 9.3 СТО НАКС 2.9-2020: вместо предусмотренного программой КСС 89x4 мм выполнена сварка и контроль с последующей фиксацией в фотоотчете КСС другого типоразмера 57x3 мм (свидетельство № АЦСТ-56-02750);

- п. 11.2 СТО НАКС 2.9-2020: дата сварки КСС согласно технологическим картам и документам по контролю качества КСС – 18.10.2021. При этом, согласно датам подписей на актах 304/8 и 241/10 контроль проводился в марте 2021 года (свидетельство № АЦСТ-56-02749).

В комплекте аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-56-02740 от 25.10.2021 г. (члены аттестационной комиссии: Меньшов А.А., Васильев А.Ю., Кузнецов С.А.) также выявлено несоответствие:

- п. 11.2 СТО НАКС 2.9-2020: в акте контроля 312/8 указаны марки основного материала КСС, отличающиеся от марок основного материала КСС, приведенных в программе, технологических картах и заключении о готовности.

В комплекте аттестационных документов к свидетельству № АЦСТ-56-02737 от 15.10.2021 г. (члены аттестационной комиссии: Алексеев В.С., Рудко Т.Н., Нечаев С.В.) также выявлены несоответствия:

- п. 6.2 СТО НАКС 2.9-2020: приложение 1 к заявке на проведение проверки готовности содержит неполные сведения об области аттестации сварщиков (не указан основной материал);

- п. 9.10 СТО НАКС 2.9-2020: по представленному фотоотчету невозможно идентифицировать принадлежность производственной базы организации-заявителю.

В комплектах аттестационных документов к свидетельствам № АЦСТ-56-02730, № АЦСТ-56-02731 от 15.10.2021 г. (члены аттестационной комиссии: Алексеев В.С., Рудко Т.Н., Нечаев С.В.) также выявлены несоответствия:

- п. 6.2, 6.5, 6.10, 6.15, 6.18 СТО НАКС 2.9-2020: копии документов, прилагаемых к заявке, заверены более поздней датой, чем дата регистрации заявки;

- п. 12.5 Рекомендаций по применению РД 03-615-03: в представленных технологических картах сварки КСС отсутствует дата сварки и ФИО сварщика, выполнившего КСС.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург**

а) при осуществлении деятельности по аттестации по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.2, 6.12, 10.1.1, 10.3.6);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2);

Рекомендации по применению РД-03-615-03 (п.12.5 приложения 12);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 6.2, 6.4, 6.5, 6.10, 6.15, 6.17, 6.18, 7.4, 7.6, 8.1, 9.3, 9.4, 9.10, 11.2, 14.3),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Членам комиссии АЦСП *Астахову Г.Д., Белявскому Н.О., Рудко Т.Н., Меньшову А.А., Алексееву В.С., Валидовой Е.В.*, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члена комиссии *Журавлева В.Н.* лишить права участия в работе комиссии АЦ без последующей возможности заниматься аттестацией сварочного производства.

Членам комиссии АЦСТ *Алексееву В.С., Рудко Т.Н., Меньшову А.А., Васильеву А.Ю., Кузнецову С.А.*, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии *Нечаеву С.В.* приостановить участие в работе комиссии АЦСТ-56 на один год с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.2, 6.12, 10.1.1, 10.3.6);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2);

Рекомендации по применению РД-03-615-03 (п.12.5 приложения 12);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 6.2, 6.4, 6.5, 6.10, 6.15, 6.17, 6.18, 7.4, 7.6, 8.1, 9.3, 9.4, 9.10, 11.2, 14.3),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Членам комиссии АЦСП *Астахову Г.Д., Белявскому Н.О., Рудко Т.Н., Меньшову А.А., Алексееву В.С., Валидовой Е.В.*, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члена комиссии *Журавлева В.Н.* лишить права участия в работе комиссии АЦ без последующей возможности заниматься аттестацией сварочного производства.

Членам комиссии АЦСТ *Алексееву В.С., Рудко Т.Н., Меньшову А.А., Васильеву А.Ю., Кузнецову С.А.*, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии *Нечаеву С.В.* приостановить участие в работе комиссии АЦСТ-56 на один год с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Егоров Р.В.:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности члена НАКС **ООО «Профессионал-Плюс», г. Ноябрьск** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 21 от 10.11.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Кесарева А.В.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «Профессионал-Плюс» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (СУР-8АЦ)» от 07.12.2021г. с приложениями.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационных документов, сформированных по результатам аттестации 22-х сварщиков и специалистов сварочного производства.

Результаты проверки:

а) По результатам проверки ООО «Профессионал-Плюс» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:

- п.6.8, п.6.10, п.6.16 СТО 2.6-2020: не приложены документы, подтверждающие наличие профессионального образования и квалификации сварщика (комплект аттестационных документов к удостоверению № СУР-8АЦ-I-08428);

- п. 8.1.2 СТО 2.6-2020: в технологических картах сборки и сварки КСС (комплекты аттестационных документов к удостоверениям № СУР-8АЦ-I-08428, № СУР-8АЦ-I-08429, №СУР-8АЦ-I-07472) не указано время выполнения КСС;

- п. 7.7.1 СТО НАКС 2.1-2020 и приложения 6 к протоколу НТС НАКС № 34 от 20.01.2016: документы с результатами контроля качества КСС во всех комплектах документов сварщиков не содержат критериев оценки;

- п. 9.5.4 СТО НАКС СТО 2.6-2020:

- все ответы на практические задания всех кандидатов скопированы из соответствующих нормативных документов (например, задание в комплекте документов к удостоверению № СУР-8АЦ-III-01449, по группе КО (входной контроль) – точная копия пункта 5.3 РД 153-34.1-003-001). Аналогичным образом оформлены все практические задания;

- одноименные разделы в практических заданиях разных кандидатов полностью идентичны (например, раздел «Внутренние дефекты и причины их образования» в практических заданиях специалиста III уровня и всех специалистов II уровня, проходивших аттестацию 26.10.2021, совпадают).

б) Анализ комплектов аттестационных документов, представленных в Контрольный комитет от двух аттестационных центров СУР-8АЦ и ЦР-1ГАЦ на одного и того же сварщика Толкачева Михаила Васильевича (аттестационные удостоверения СУР-8АЦ-I-07472 от 20.06.2019 и ЦР-1ГАЦ-I-07959 от 29.03.2021), позволяет предполагать, что один из представленных комплектов содержит недостоверные сведения.

Члены комиссии СУР-8АЦ, принимавшие участие в вышеперечисленных аттестациях: Крячев А.И., Абайбуров М.Р., Порохняк Б.А., Тарахома Б.А.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Профессионал-Плюс», г. Ноябрьск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 7.7.1);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.8, 6.10, 8.1.2, 9.5.4),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Членам комиссии АЦСП *Крячеву А.И., Порохняку Б.А., Тарахоме Б.А.*, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии *Абайбурову М.Р.* приостановить участие в работе комиссии СУР-8АЦ **на шесть месяцев** с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Профессионал-Плюс», г. Ноябрьск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 7.7.1);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.8, 6.10, 8.1.2, 9.5.4),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Членам комиссии АЦСП *Крячеву А.И., Порохняку Б.А., Тарохоме Б.А.*, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии *Абайбурову М.Р.* приостановить участие в работе комиссии СУР-8АЦ **на шесть месяцев** с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра».

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов С.В.:

Основные положения выступления:

1. Первая внеплановая проверка деятельности члена НАКС **ООО «Учебный», г. Когалым** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 22 от 10.11.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Кесарева А.В.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «Учебный» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (СУР-9АЦ)» от 07.12.2021г. с приложениями.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационных документов, сформированных по результатам аттестации четырех специалистов сварочного производства.

Результаты проверки:

По результатам проверки ООО «Учебный» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:

- п.3.1 ПБ 03-273-99, п. 6.3 СТО НАКС 2.6-2020: к комплекту аттестационных документов специалиста Андропова А.А. (удостоверение № СУР-9АЦ-П-16853 от 05.10.2018) не приложена копия документа об образовании, указанного в заявке.

Андронов А.А. с 2007 до 2012 года имел удостоверение III уровня и проходил аттестацию по месту своей прописки (г. Санкт-Петербург). В 2018 году он заявился на аттестацию на II уровень в г. Когалым, а в 2019 году снова на III уровень в Санкт-

Петербург. В связи с тем, что обращение в Контрольный комитет содержало информацию по аттестации Андропова А.А. в Когалыме с нарушением процедур аттестации, были запрошены его аттестационные документы из СЗР-1ГАЦ, где указанный кандидат присутствовал лично. Ни почерк, ни подпись А.А. Андропова в аттестационных документах и журнале посещения СЗР-1ГАЦ, не совпали с почерком и подписями в аттестационных документах СУР-9АЦ;

-п. 6.16 СТО НАКС 2.6-2020: к комплекту аттестационных документов к удостоверению № СУР-9АЦ-III-15081 от 19.06.2020 не приложен документ, подтверждающий прохождение кандидатом переподготовки по сварочному производству;

-п. 9.5.4 СТО НАКС 2.6-2020: отсутствует практическое задание по группе технических устройств СК, указанное в заявке на аттестацию Игошкина С.В. (комплект аттестационных документов к удостоверению № СУР-9АЦ-III-15081).

Игошкин С.В. обращался в СУР-20АЦ (г. Нижневартовск) и, по словам руководителя СУР-20АЦ Андросовой Л.А., после подачи и регистрации заявки (дата регистрации 05.12.2019 г.) попытался договориться о покупке удостоверения. Не получив согласия АЦ, Игошкин С.В. отказался проходить аттестационные процедуры. Сведения об его аттестации появились в Реестре САСв в июне 2020 г. (аттестационное удостоверение СУР-9АЦ-III-15081 от 19.06.2020г.).

*Члены комиссии СУР-9АЦ, принимавшие участие в вышеперечисленных аттестациях:
Наумов С.В., Гашимов В.С., Смирнов В.М.*

2. Вторая внеплановая проверка деятельности члена НАКС **ООО «Учебный», г. Когалым** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 27 от 20.12.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Калинина Е.В.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «Учебный» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (СУР-9АЦ)» от 24.12.2021г. с приложениями.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационных документов, сформированных по результатам аттестации 19-ти сварщиков и специалистов сварочного производства.

Результаты проверки:

По результатам проверки ООО «Учебный» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:

- п.6.6 СТО 2.6-2021: документы, прилагаемые к заявкам, не заверены или заверены с нарушением установленного порядка (отсутствует печать организации, ФИО и должность лица, заверившего копию).

*Члены комиссии СУР-9АЦ, принимавшие участие в вышеперечисленных аттестациях:
Наумов С.В., Шоломов И.Д., Смирнов В.М.*

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Учебный», г. Когалым** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 7.7.1);

ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 3.1);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.3, 6.16, 9.5.4);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.6, 14.4),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Членам комиссии АЦСП *Шоломову И.Д., Смирнову В.М., Гашимову В.С.*, допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии *Наумову С.В.* приостановить участие в работе комиссии СУР-9АЦ на один год с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Учебный», г. Когалым** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. п. 4.2, 7.7.1);

ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 3.1);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.3, 6.16, 9.5.4);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.6, 14.4),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Членам комиссии АЦСП Шоломову И.Д., Смирнову В.М., Гашимову В.С., допустившим нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии Наумову С.В. приостановить участие в работе комиссии СУР-9АЦ на один год с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Егоров Р.В.:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности члена НАКС ООО «Аттестационный центр «НАКС-Ямал», г. Новый Уренгой при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета № 25 от 15.12.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Калинина Е.В.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «Аттестационный центр «НАКС-Ямал» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (СУР-18АЦ)» от 24.12.2021г.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационных документов, сформированных по результатам аттестации пяти сварщиков.

Результаты проверки:

По результатам рассмотрения содержания обращения в Контрольный комитет, представленных комплектов аттестационных документов и страниц «Журнала регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения КСС» нарушений не выявлено.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр «НАКС-Ямал», г. Новый Уренгой** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр «НАКС-Ямал», г. Новый Уренгой** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н.

Основные положения выступления: Предложен к рассмотрению План проведения проверок деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.

На заседании комитета рассмотрен План проведения проверок деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.

В результате рассмотрения и обсуждения внесено предложение

Утвердить План проведения проверок деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год (приложение).

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить План проведения проверок деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год (приложение).

Председатель заседания,


Руководитель комитета


Секретарь заседания

Члены комитета




 Марков Н.Н.

 Кузнецов С.В.

 Викулов В.А.

 Рак В.А.

 Усатый С.Г.

 Чупрак А.И.

 Штоколов С.А.